RAPPORT DE CAMPAGNE À DESTINATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS - PICARDIE

DCE: Suivi de l'ichtyofaune dans les masses d'eau de transition

Campagne de printemps 2021









RAPPORT DE CAMPAGNE À DESTINATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS - PICARDIE

DCE : Suivi de l'ichtyofaune en masses d'eau de transition

Campagne de printemps 2021 Baie de Somme Baie d'Authie Estuaire de la Canche

Par

Sylvain DUHAMEL - sylvain.duhamel@csln.fr

Pour

L'Agence de l'Eau Artois - Picardie

Avec la collaboration de :

Camille HANIN: Cartographie

Elodie MORVAN : Prélèvements, traitement des échantillons, saisie des données

Mélissa REY: Analyse de données, rédaction

Version provisoire – juillet 2021

Remerciements au patron et à l'équipage du « JU AD LO » de Prélèv'mar pour la préparation, la mise en œuvre du matériel de prélèvements, leur accueil et la réalisation des campagnes de pêche.

SOMMAIRE

1.	INT	rodu	JCTION	7
	1.1	E.L.F	I : indicateur poissons	7
	1.2	Porta	ge par l'Agence de l'eau Artois-Picardie	7
_		0700	OLE	
2.				
			boration avec la pêche professionnelle	
	2.2		niques et engins de pêche	
			Caractéristiques des engins de pêche	
			·	
			nètres hydrologiques	
	2.4		ment des captures	
			A bord	
		2.4.2	Au laboratoire	
			2.4.2.1 Identification des espèces	
		243	Dénombrement des effectifs	
3.			ATS	
	3.1		énts de contexte en 2021	
			Evolution de la règlementation sur les moyens nautiques	
			Evolution du suivi des estuaires des Hauts-de-France	
			ctéristiques générales	
			ndrier des pêches	
	3.4		sie de Somme	
			Organisation de l'échantillonnage	
			Conditions hydrologiques	
		3.4.3	Description succincte des assemblages d'espèces	
			3.4.3.1 Fréquence d'occurrence	
			3.4.3.2 Abondances	
			3.4.3.4 Structure en taille de poissons	
	3 5	Raie	d'Authie (tranche conditionnelle)	
	0.0	3.5.1	Organisation de l'échantillonnage	
		3.5.2	Conditions hydrologiques	
			Description succincte des assemblages d'espèces	
			3.5.3.1 Fréquence d'occurrence	. 27
			3.5.3.2 Abondances	. 27
			3.5.3.3 Répartition spatiale	
			3.5.3.4 Structure en taille	. 28
	3.6		ire de la Canche (tranche conditionnelle)	
			Organisation de l'échantillonnage	
			Conditions hydrologiques.	
		3.6.3	3 1	
			3.6.3.1 Fréquence d'occurrence 3.6.3.2 Abondances	
			3.6.3.3 Répartition spatiale	
			3.6.3.4 Spectre de taille des individus	

4.	CONCLU	SIONS	37
	4.1 Cond	litions d'échantillonnage	37
	4.2 résul	tats des pêches	37
		Baie de Somme	
		4.2.1.1 Assemblage d'espèces	37
		4.2.1.2 Abondances	37
		4.2.1.3 Dates de pêche et tailles des poissons	38
	4.2.2	Baie d'Authie et de Canche	38
4.1 C 4.2 r 4 5. REFE ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE		4.2.2.1 Assemblage d'espèces	38
		4.2.2.2 Abondances	
		4.2.2.3 Dates de pêche et tailles des poissons	38
5.	REFERE	NCES BIBLIOGRAPHIQUES	39
A۱	NNEXES		
A۱	NNEXE 1.	Baie de Somme : CPUE lors de la campagne de printemps 2021	43
A۱	NNEXE 2.	Baie de Somme : fiches macrodéchets – printemps 2021	45
A۱	NNEXE 3.	Baie de d'Authie : CPUE lors de la campagne de printemps 2021	60
A۱	NNEXE 4.	Baie d'Authie : fiches macrodéchets – printemps 2021	61
A۱	NNEXE 5.	Estuaire de la Canche : CPUE lors de la campagne de printemps 2021	66
A۱	NNEXE 6.	Estuaire de la Canche : fiches macrodéchets – printemps 2021	67

1. Introduction

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau impose aux Etats membres d'évaluer et de suivre les éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique des eaux de transition et de réaliser un contrôle de surveillance. Ce contrôle a pour but de fournir des informations sur l'état écologique des masses d'eau, de mettre en évidence des écarts au bon état et d'identifier les causes possibles de la non atteinte pour prendre des mesures correctives. Ce dispositif permet aussi de mettre en évidence des modifications ou fluctuations naturelles à long terme ou résultant de l'activité humaine. Les estuaires sont considérés comme des masses d'eaux de transition (MET) entre les eaux douces continentales et les eaux marines. Dans les estuaires, la qualification de l'état écologique des masses d'eau repose notamment sur les peuplements ichtyologiques, à travers divers paramètres tels que la composition, l'abondance et la structure de l'âge de l'ichtyofaune.

1.1 E.L.F.I: INDICATEUR POISSONS

Les eaux de transition (estuaires, deltas, lagunes, marais littoraux) jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des systèmes aquatiques en assurant pour de nombreuses espèces de poissons d'origine marine, migratrices ou autochtones, des fonctions vitales pour le bon déroulement de leur cycle biologique. Nombre de ces espèces ont de plus un intérêt patrimonial (éperlan, lamproie, alose...) ou halieutique pour les pêcheries continentales ou littorales (sole, bar, anguille, saumon...).

Un indicateur « Poissons en eau de transition » a été élaboré par un groupe d'experts nationaux piloté par l'IRSTEA (ex CEMAGREF) sur la base de campagnes exploratoires menées dans les différents districts géographiques français entre 2005 et 2007.

L'objectif central de ce programme de surveillance consiste à réaliser des recensements de l'ichtyofaune présente dans les estuaires en appliquant un protocole national basé sur l'utilisation d'un chalut à perche. Les résultats acquis à l'issue des campagnes de pêche permettent de dresser une liste d'espèces composant le peuplement actuel des masses d'eau de transition et de déterminer l'abondance et la structure en âge des fractions de population constituant le peuplement. Il s'agit d'informations indispensables pour renseigner l'indicateur « Poissons en eau de transition » (ELFI = Estuarine and Lagoon Fish Index) visant à qualifier l'état écologique de ces masses d'eau (voir Girardin et al., 2009 / Programme Liteau).

1.2 PORTAGE PAR L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

La mise en place et le pilotage du programme de surveillance des MET de la côte d'Opale est assurée par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie. A la demande de cet organisme, l'université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) a réalisée l'état des lieux des peuplements piscicoles des eaux de transition du bassin Artois-Picardie de au cours des années 2000, puis plus récemment le suivi de ces MET pour la période 2013 - 2015.

Cette étude se situe dans la continuité de ces travaux et représente la 5ème campagne de pêche réalisée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand (CSLN) pour la période 2019-2021 en baie de Somme. Les prélèvements dans la Baie d'Authie et l'Estuaire de la Canche ont pu être réalisés également cette saison et constituent la 3ième campagne pour la période 2019-2021.

2. Protocole

2.1 COLLABORATION AVEC LA PECHE PROFESSIONNELLE

Les 3 sites considérés dans ce suivi sont les principaux estuaires des Hauts de France, à savoir la Baie de Somme, la baie d'Authie et la Baie de Canche. Ils ont pour particularité d'être majoritairement constitués de zones intertidales et de chenaux peu profonds à basse mer, non navigables à ce moment de la marée excepté en baie de Canche pour les canots de faibles tirants d'eau. Afin de satisfaire au protocole et de prospecter l'ensemble des habitats présents, on envisage la mise en œuvre d'un canot de faible tirant d'eau capable de se rendre rapidement à pleine mer d'une station à l'autre, y compris dans les fonds de baie et dans les petits fonds latéraux recouverts peu de temps par la marée.

Notre connaissance du site nous a initialement orienté à se tourner vers un pêcheur professionnel local connaissant parfaitement la Baie de Somme et les contraintes inhérentes aux sites à suivre : Monsieur Fabrice Montassine, pêcheur professionnel au Hourdel.

L'évolution des contraintes administratives, notamment des règles en matière de sécurité des navires, a conduit ce pêcheur à arrêter sa collaboration pour ce suivi en 2020. Un nouveau moyen nautique professionnel a donc été recherché et trouvé auprès de la société *Prélèv Mar* dont le siège social est à Cherbourg.

2.2 TECHNIQUES ET ENGINS DE PECHE

Les lignes directrices pour le choix d'un moyen nautique approprié à ces trois estuaires sont 1), faible tirant d'eau, 2) moteur suffisamment puissant pour tirer le chalut et assurer un déplacement rapide entre deux stations de pêche, 3) une bonne tenue à la mer pour la navigation le cas échéant depuis la baie de Somme vers la Baie d'Authie et l'estuaire de la Canche. Il s'agit d'un canot de marque GOSSELIN de 6,99m de long : le *JU-AD-LO*, en propriété de la société *Prélèv'mar* et muni d'un moteur hors-bord de 115 CV, d'un poste de pilotage couvert et d'un petit treuil à moteur thermique.



Photo 1 : Canot employé pour les chalutages au petit chalut à perche dans le cadre du suivi DCEE « poissons » des Hauts de France



Photo 2 : Vue générale depuis l'arrière. Le poste de pilotage couvert permet d'embarquer du matériel informatique qui reste protégé lors de l'enregistrement des traits de chalut.

Tableau 1 : Identification et principales caractéristiques du moyen nautique employé en 2020 pour les pêches au petit chalut à perche

Nom	Туре	Immatriculation	Longueur	Puissance	Tirant d'eau
JU-AD-LO	Canot	CH 933808	7,9	115 CV	0,4 m

2.2.1 Caractéristiques des engins de pêche

Le cadre métallique du petit chalut d'1,6m a été conçu de façon différente par rapport au modèle proposé par le CEMAGREF. Les cotes essentielles ont été respectées (hauteur sous barre et largeur), mais la forme du patin reprend la forme du celui du CP3m. Cet engin est identique à celui employé par R. Amara lors des études antérieures en Baie de Somme et provient du même fabricant. Suite aux premiers essais (Risle maritime), il s'est avéré nécessaire de renforcer la structure métallique de la perche embarquée sur les canots de pêche professionnels disposant d'un appareillage puissant de remontée du chalut. Le filet a été construit par le fabriquant indiqué par le CEMAGREF en 2006 (*P.V.S.* dans la région de Royan).



Photo 3 : Chalut à perche de 1,6m. La perche a été renforcée pour l'usage sur des canots professionnels munis d'un dispositif puissant de relevage (hydraulique).



Photo 4 : Modification du bourrelet adoptée sur les deux types de chalut à perche. Réglage pour que la chaine et les bagues travaillent toujours en avant de la corde de ventre..

2.2.2 Protocole de pêche

Les positions géographiques sont notées en fin de filage et en début de virage selon le référentiel WGS84. Des positions intermédiaires sont notées lors de traits non rectilignes. La trace précise de chaque trait est enregistrée pour un report cartographique et le calcul de la distance réelle parcourue par trait de chalut.

Les traits sont tous effectués de jour et à contre-courant. L'interruption d'un trait est faite à 15 minutes pour une vitesse constante de 1,5 à 2 nœuds avec le petit chalut. En cas d'interruption forcée pour une durée inférieure à 12 minutes, la position est systématiquement notée et la reprise du trait à l'endroit de l'incident ne peut se faire qu'une seule fois. Si le trait n'est toujours pas validé, alors la position de la traîne est décalée et cette procédure est renouvelée jusqu'à validation du trait pour au moins 12 minutes.

Lorsqu'une croche impose d'interrompre le trait en cours, l'utilisation d'un chronomètre permet de totaliser le temps réel de pêche sur la traîne. Le temps nécessaire pour ramender, enlever les objets indésirables pris dans le filet n'est donc pas compté et dès que possible, le chalutier revient se positionner correctement avant d'entamer la suite de la traîne. Le chronomètre est réenclenché lorsque l'engin est à nouveau posé au fond et le train de pêche bien réglé (vitesse, ajustement de la longueur de fune).

2.3 PARAMETRES HYDROLOGIQUES

Le matériel de mesure des conditions hydrologiques est une sonde multiparamètres YSI Pro DS qui enregistre simultanément la température de l'eau, la salinité, la conductivité, l'oxygène dissous et la turbidité. Les mesures sont faites au fond avant chaque trait de chalut. Après avoir touché le fond, la sonde est remontée d'environ 0,5 m de manière à ne pas induire de perturbations de mesure liées au contact avec le substrat.

2.4 TRAITEMENT DES CAPTURES

2.4.1 A bord

Lorsque l'on emploie le petit chalut 1,6 m (Lot 1 et option), le tri complet de la pêche n'est pas possible en raison du temps disponible entre les traits de chalut, de la taille des embarcations et de l'absence du minimum d'équipement nécessaire pour effectuer correctement l'ensemble des mesures (poids notamment).

Seul un pré-tri est donc réalisé à bord, destiné à rejeter le volume d'entités indésirables (sédiment, feuilles, coquilles...) et conditionner correctement la collecte des poissons et autres organismes du pélagos (crevettes) ou du macrobenthos (crabes) avant leur tri complet au laboratoire. Seules certaines espèces de taille adulte sont traitées à bord (mulets, flets...) de façon à permettre leur survie.



Photo 5 : résultat d'un pré-tri réalisé à bord du Séquoïa avant conditionnement en glacière et congélation

L'application systématique d'un protocole d'anesthésie des poissons n'est pas toujours réalisable, certains poissons pélagiques résistant très peu à la capture tels que les Osméridés (éperlans) ou les Clupéidés (aloses, harengs, anchois...). Le traitement différé des captures avec le petit chalut, qui est impératif pour satisfaire aux objectifs d'échantillonnage, n'offre donc pas beaucoup de possibilités sur ce plan.

2.4.2 Au laboratoire

Les identifications, pesées et biométrie sont faites dans la mesure du possible à bord. Il s'avère cependant nécessaire de conditionner les petits individus/espèces pour une identification sous loupe binoculaire et des mesures plus précises.



Photo 6 : Fin du tri des échantillons après la pêche, dénombrements, pesées, et mesures des tailles individuelles

Afin d'aboutir à un niveau d'information similaire entre les MET, les petites espèces et les juvéniles font l'objet de mesures des poids individuels quel que soit l'engin de pêche utilisé. Ces mesures sont faites sur le total capturé ou sur un sous échantillon (représentatif de l'ensemble des captures) si nécessaire, dans la limite de 30 individus par trait. Lorsque le tri de toutes les espèces n'est pas possible sur le terrain, les petites espèces font alors l'objet d'un sous-échantillonnage.

L'échantillon est alors prélevé au hasard au sein des captures totales homogénéisées, desquelles on a préalablement retiré les espèces rares, de manière à ce que le sous-échantillonnage ne s'applique que sur un lot déterminé et connu d'espèces les plus abondantes.

2.4.2.1 Identification des espèces

■ Pour l'ichtyofaune :

Le cas de gobiidés (poissons de taille généralement petite en estuaire, dont les stades juvéniles présentent de réelles difficultés de détermination) a été abordé de la façon suivante :

Les différentes espèces présentes ont été identifiées sur les stades adultes. Les gobies buhotte (*Pomatoschistus minutus*) et tacheté (*P. microps*) ont été systématiquement identifiés et dénombrés. En dessous de 40mm (longueur à la fourche : Lf), les poissons appartenant à cette famille ne peuvent être tous identifiés avec exactitude. Ils sont regroupés au sein du genre prédominant dans le trait de chalut.

S'agissant des juvéniles de Cyprinidés, les individus sont conditionnés dans une solution formolée (ou dans l'alcool) et identifiés au laboratoire sous une loupe binoculaire. Cette dernière est également employée pour l'observation des branchiospines d'aloses.

■ Espèces exotiques envahissantes (EEE) :

Des observations sont régulièrement faites en estuaire de Seine (*Palaemon macrodactylus, Eriocheir sinensis* tous deux originaire d'Asie, Ecrevisse américaine et plus récemment du gobie à tâche noire *Gobius Melanostomus* en provenance de l'Europe de l'est). Une attention particulière sera donc apportée à détecter la présence ou non de ces espèces dans nos échantillons, surtout pour les plus difficile à identifier.

2.4.2.2 Biométries

Pour l'ichtyofaune, les mesures ont été faites selon les prescriptions de l'IRSTEA pour l'ensemble des campagnes en mesurant la longueur individuelle à la fourche Lf. Pour les crustacés décapodes, seul le crabe chinois est mesuré et pesé individuellement (dans la limite de 40 à 50g en cas de pesée sur le bateau) ; seuls les effectifs non mesurés et les poids totaux capturés sont notés pour les autres espèces.

2.4.3 Dénombrement des effectifs

Les effectifs sont standardisés en les ramenant tous à une même unité de pression de pêche. C'est ce que l'on appelle le nombre de Captures Par Unité d'Effort (CPUE). La CPUE est ici rapportée à une surface échantillonnée par le chalut à perche. Cette surface est calculée en multipliant la largeur du chalut par la distance parcourue sur chaque trait (relevée au GPS en fin de filage et début de virage).

3. Résultats

3.1 ELEMENTS DE CONTEXTE EN 2021

3.1.1 Evolution de la règlementation sur les moyens nautiques

Ce genre de suivi mobilise des moyens nautiques légers, condition indispensable pour opérer le petit chalut à perche (1,6m de large) dans des habitats à faible colonne d'eau et/ou de largeur réduite comme certains débouchés de rivière (Risle).

Il devient interdit de mettre en œuvre des moyens nautiques construits en plaisance pour ce genre d'opération. A l'échelle de la Manche, nos recherches montrent la rareté voire l'inexistence des moyens nautiques de ce gabarit ne pratiquant que la pêche professionnelle et donc construit et enregistrés en « professionnel ». Il s'agit la-plupart du temps de canots annexes faisant partie d'un armement et destinés à des activités secondaires. De fait ces canots ne sont pas habilités à transporter du personnel spécial (scientifique/technicien biologiste prescrit par le protocole national de suivi « poissons » dans les masses d'eau de transition), sauf à satisfaire à des modifications perçues comme étant prohibitives pour le pêcheur, notamment en termes de coût financier (modification de la charge admise, tests de flottaison, équipements de sécurité, certification....).

Cette année comme en 2020, force est de constater qu'à l'échelle de l'ensemble de la Manche centrale et orientale, il existe désormais un seul prestataire en capacité de satisfaire aux conditions règlementaires des Centres Nautiques de Sécurité de la DIRM MEMN pour le suivi appliqué aux MET de la Baie du Mont-Saint-Michel, la Baie des Veys, l'estuaire de l'Orne, la Risle maritime, la baie de Somme et ses volets optionnels (Canche et Authie).

Il se pose donc la question d'un calendrier de prélèvements qui à l'avenir, reposerait totalement sur celui d'un prestaire unique, sachant que le protocole national ne préconise aucun étagement chronologique des pêches en fonction des sites et d'autant que nombre d'entre eux ne peuvent être échantillonnés qu'en condition de vive-eau et selon des fenêtres météorologiques favorables.

3.1.2 Evolution du suivi des estuaires des Hauts-de-France

Malgré des difficultés rencontrées, en lien également avec la crise sanitaire, il a été possible d'assurer les pêches pour les tranches optionnelles du marché que sont les baies de Canche et d'Authie lors de la campagne de printemps.

En accord avec l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, il a été convenu ce qui suit en ce qui concerne ces estuaires :

- Assurer la tranche ferme du marché pour la baie de Somme en 2020 et 2021 ;
- Reprendre pour l'année 2021 la tranche optionnelle 2 (baie de Canche et baie d'Authie) ;

3.2 CARACTERISTIQUES GENERALES

Les pêches se déroulent ± 1,5 heures autour de la pleine mer en baie de Somme et ± 1 heure autour de la pleine mer en baie d'Authie et en baie de Canche. Le nombre de stations de pêche dépend de la surface totale de chaque site, ce qui justifie que la Baie de Somme fasse l'objet du double de nombre de stations (23-24 stations) comparativement à la baie d'Authie et la baie de Canche (12 stations chacune). Le nombre de prélèvements réalisé sur chaque site est conforme aux prévisions et aux travaux antérieurs.

Le schorre de la baie de Somme est caractérisé par des chenaux de marée dont les dimensions permettent l'accès au moyen nautique. Ce type d'habitat est échantillonné pour la première fois avec un chalut à perche, ce qui accroît de façon évidente la pertinence de l'échantillonnage (meilleure couverture des habitats présents) et par conséquent celle des résultats obtenus.

Trait commun aux trois systèmes, les faibles apports d'eau douce (< 30 m³.s-¹) engendrent l'oscillation de masses d'eau typiquement marines. La salinité mesurée avant chaque trait caractérise presque partout les domaines euhalins à polyhalins, tandis que l'eau douce est coincée à l'amont dans le lit du fleuve et dans le schorre adjacent lorsque la configuration le permet (baie de Somme).

3.3 CALENDRIER DES PECHES

Le calendrier de la campagne de printemps 2021 s'insère dans la période théorique définie dans le cadre du protocole standardisé (de la mi-avril au 20 juin). Les prélèvements s'échelonnent sur 7 jours compris entre le 11 et le 31 mai, soit une période totale de 21 jours entre le début et la fin de la campagne, répartis sur deux périodes distinctes de vive-eau (Tableau 2). La campagne a débuté par la prospection de l'estuaire de la Canche les 11 et 12 mai (coefficient 79-80), suivie par la baie d'Authie les 13 et 14 mai (coefficients 79-76). La Baie de Somme a été prospectée lors de la vive eau suivante du 29 au 31 mai (coefficients descendants de 94 à 70).


Mois/D	ate	S	Au	thie	Can	che	Somme		
			Coef. marée	Nb traits	Coef. marée	Nb traits	Coef. marée	Nb traits	
	M	11			79	9			
	M	12			80	3			
	J	13	79	7					
mai-21	V	14	76	5					
mai-z i									
	S	29					94	. 9	
	D	30					83	7	
	L	31					70	8	

Tableau 2 : Calendrier récapitulatif des dates des inventaires de l'ichtyofaune réalisés lors de la campagne de printemps 2021 sur les trois masses d'eau de transition des Hauts de France dans le cadre de la DCEE. Le nombre de traits réalisés par jour est indiqué pour chaque masse d'eau.

3.4 LA BAIE DE SOMME

3.4.1 Organisation de l'échantillonnage

Comme depuis deux ans, les campagnes de 2021 comprennent la prospection de 23 à 24 stations, toutes en domaine intertidal à l'intérieur d'une ligne joignant la flèche du Hourdel au sud (phare de Brighton) et la Pointe de Saint Quentin au nord. Les prélèvements se répartissent lors de chaque « pleine mer » de façon à couvrir à la fois les zones centrales et les zones latérales moins profondes. La première séquence - le 29mai - a été consacrée au secteur de l'embouchure et comprend 9 traits validés (Tableau 3 ; Carte 1).



Carte 1 : Localisation des stations d'échantillonnage (noms des stations attribués par la CSLN) au petit chalut à perche en Baie de Somme lors de la campagne de printemps 2021

Le canot a été mis à l'eau au Hourdel. Le plan d'échantillonnage est systématiquement discuté avec le patron en fonction des conditions météorologiques et notamment de la direction du vent. Il tient compte également de la vitesse du courant en cherchant autant que faire se peut, à éviter de prospecter les chenaux en début et en fin de séquence de pêche, c'est-à-dire lors des phases de courant les plus rapides. Suivant les cas de figure, soit on attend un peu avant de mettre en pêche, soit on choisit un secteur plus abrité du courant, soit on réduit la vitesse sur le fond à 1-1,5 nœuds.

La seconde journée est consacrée à la prospection du secteur compris entre Le Hourdel et le Crotoy La pleine mer a été mise à profit pour réaliser le chalutage dans les chenaux proches (station BS10) et à l'intérieur du schorre au niveau du Hourdel (station BS09) et du Crotoy (station BS19 et BS20). La dernière journée est consacrée à la partie la plus interne de la baie y compris dans le port de Saint Valery là ou débouche la Somme (station BS21) et dans les chenaux de prés salés (stations BS22 et BS23).

Tous les traits ont une durée de 15 minutes, à l'exception de la station BS18, BS10 et BS09 en raison du risque d'échouage (faible hauteur d'eau) et de la station BS14 qui a dû être stoppée pour être à l'heure au rendez-vous de grutage. La distance moyenne parcourue est de 658 ± 127 m, en lien avec la vitesse de chalutage et le courant de marée. La profondeur moyenne de la colonne d'eau est de $3,2 \pm 2$ m, mais l'amplitude est d'environ 5 mètres entre le secteur le plus profond dans le chenal en débouché de baie et les hauts fonds qui caractérisent généralement les filandres dans le schorre.



Photo 7 : Exemple de contenu de poche sur un trait à clupéidés



Photo 8: matériel embarqué, malette de fiches, sacs et divers, seaux à tri, sonde et glacière



Photo 9: Fin d'un trait dans l'embouchure et remontée du petit chalut à bord




Photo 10: enregistrement du trait et visualistation sur table traçante pendant sa réalisation. Le nouveau trait (bleu) se superpose à la traîne initiale (noire)



Photo 11 : Exemple du contenu d'un trait de chalut dans le schorre. Le tri est souvent plus fastidieux et les crabes parfois nombreux

3.4.2 Conditions hydrologiques

La salinité reflète - comme habituellement - la prédominance de la masse d'eau marine sur les apports d'eau douce dont l'influence est circonscrite au fond de baie et au port de St Valery (Tableau 3 & Figure 1). La masse d'eau est globalement euhaline puisque 71% des stations font l'objet d'une valeur supérieure à 30. Le domaine mésohalin (5 < Sal < 18) est très réduit, il se limite à la station BS17 dans le chenal avant le port de St Valéry et au fond des chenaux les plus amont sur BS22 et 23. Le flot coince les eaux de la Somme dans le port de Saint Valery jusqu'à la pleine mer (0,3 sur la station BS21) et repousse les eaux dessalées du chenal vers le fond de baie, phénomène qui expliquerait les faibles valeurs dans ces filandres juste au nord du port de Saint Valery.

La température de l'eau oscille entre 13,6 et 19,7°C, avec un gradient (Tableau 2 & Figure 1) qui caractérise une masse d'eau estuarienne en cours de réchauffement par les eaux fluviales.

Les conditions d'oxygénation de l'eau sont très bonnes, avec un taux moyen de saturation de 117 %. On n'observe pas de gradient longitudinal d'évolution de ce paramètre.

Avec une moyenne de 31 ± 19 NTU, la turbidité de l'eau est faible. Les valeurs maximales sont observées sur la partie aval sud et l'on ne détecte pas de différence entre les traits de flot et ceux du jusant.

Tableau 3 : Principales caractéristiques des traits de chalut à perche réalisés en baie de Somme lors de la campagne de printemps 2021 de suivi DCE « poissons »

Date/heure	Coef marée	Station	Marée	Durée (min)	Longueur du trait (m)	Prof. (m)	Temp. (°C)	Salinité	Oxygène dissout (%)	Turbidité (NTU)	Cond. (µS/cm)
29/05/2021 13:12		BS06	Flot	15	841	4,0	15,6	31,5	122	95	39500
29/05/2021 13:38		BS01	Flot	15	738	4,3	14,3	32,8	106	55	39801
29/05/2021 14:01		BS02	Flot	15	450	4,8	14,2	32,9	110	45	39860
29/05/2021 14:26		BS07	Flot	15	740	6,0	14,0	33,0	110	18	39717
29/05/2021 14:47	94	BS03	PM	15	758	7,1	13,8	33,0	108	19	39675
29/05/2021 15:13		BS05	Jusant	15	746	4,3	13,6	33,4	106	31	39839
29/05/2021 15:35		BS04	Jusant	15	683	5,6	14,0	33,4	108	19	40115
29/05/2021 15:59		BS08	Jusant	15	716	3,0	14,8	33,2	117	35	40703
29/05/2021 16:24		BS11_bis	Jusant	15	546	3,8	14,6	33,0	116	26	40299
30/05/2021 14:24		BS15	Flot	15	649	1,6	15,5	31,7	113	31	39740
30/05/2021 14:50		BS13	Flot	15	547	2,7	14,5	33,0	117	15	40332
30/05/2021 15:28		BS20	Flot	15	647	1,5	18,0	20,8	121	45	28910
30/05/2021 15:50	83	BS19	Flot/PM	15	846	1,6	16,1	31,6	127	18	40179
30/05/2021 16:22		BS18	Jusant	12	548	1,7	17,7	22,6	126	16	30081
30/05/2021 16:51		BS10	Jusant	12	519	1,5	17,4	31,0	125	18	40665
30/05/2021 17:16		BS09	Jusant	12	419	1,7	18,9	26,0	107	55	35567
31/05/2021 14:44		BS11	Flot	15	431	2,6	16,3	31,4	120	40	40143
31/05/2021 15:24		BS21	Flot	15	750	4,2	17,5	0,3	103	4,5	558
31/05/2021 15:43		BS17	Flot	15	630	2,2	19,6	11,8	113	30	17815
31/05/2021 16:11	70	BS22	Flot	15	654	1,2	19,5	9,1	112	20	14314
31/05/2021 16:42	, 0	BS23	Flot/PM	15	850	1,5	19,7	5,7	109	13	9062
31/05/2021 17:05		BS16	Jusant	15	756	3,3	17,2	30,7	138	41	39990
31/05/2021 17:26		BS12	Jusant	15	691	3,5	17,4	30,7	143	22	40150
31/05/2021 17:46		BS14	Jusant	14	629	3,0	17,7	30,1	141	22	39815
Moyenne Somme					658	3,2	16,3	26,8	117	31	34035
Ecart type				1,0	127	2	2	10	11	19	11522




Figure 1 : Evolution longitudinale des paramètres hydrologiques mesurés en Baie de Somme lors de la campagne de printemps 2021. Les points rouges figurent les mesures dans les filandres du schorre. La trame colorée figure la variabilité des valeurs pour des distances similaires des traits de pêche par rapport au point d'origine : le port de Saint Valery.

3.4.3 Description succincte des assemblages d'espèces

La liste faunistique issue des 24 traits de chalut de la campagne de printemps 2021 (Tableau 4; Annexes 1) se compose de 17 espèces de poissons (15 espèces en 2020), auxquels s'ajoutent 5 espèces de crustacés décapodes (8 en 2020). La richesse moyenne de l'ichtyofaune par station de pêche est de $5,0 \pm 1,8$ taxons $(3,2 \pm 1,5)$ taxons en 2020).

L'ensemble du cortège d'espèces de poissons est toujours largement dominé par les poissons d'origine marine (12 espèces), auxquelles s'ajoutent les groupes moins diversifiés que sont les résidents estuariens et des migrateurs amphihalins (anadromes/catadromes). Aucun poissons dulçaquicoles n'est recensé cette saison.

3.4.3.1 Fréquence d'occurrence

Le seul groupe d'espèce constante (Fo > 75%) est celui des clupéidés, distingué en *Clupéidés juvéniles* et *hareng* puisqu'à cette saison, certains individus sont encore trop petits pour permettre une détermination spécifique fiable (Tableau 4). Le gobie tacheté et le bar sont communs (50 % < Fo < 75 %). Toutes les autres espèces sont occasionnelles à exceptionnelles dans les traits de chalut de cette campagne. Le bar et le gobie tacheté sont plus fréquents qu'en 2020, ce qui est le cas également pour le syngnathe, la plie et le flet tandis qu'une diminution est observé pour l'équille, la sole et le merlan.

3.4.3.2 Abondances

Les Captures Par Unité d'Effort (CPUE) sont exprimées en nombre d'ind.ha-1 et en poids frais en gramme.ha-1. Les CPUE moyennes de l'ichtyofaune et de la carcinofaune sont respectivement de 2955 ± 4681 ind.ha-1 et 1552 ± 2121 g.ha-1, elles ont quadruplé par rapport aux estimations de l'année précédente (739 ± 1064 ind.ha-1 et 490 ± 490 g.ha-1). Les plus fortes concentrations se rapportent aux clupéidés qui structurent 89 % des CPUE numériques et 72 % des CPUE pondérales (Tableau 3). Le second rang est occupé par le gobie tacheté à hauteur de seulement 8 à 10 % pour les deux descripteurs alors que l'espèce dominait en 2019.

S'agissant de la carcinofaune, les CPUE moyennes sont de 1382 ± 2367 ind.ha⁻¹ et de 1645 ± 2565 g.ha⁻¹, soit une multiplication d'un facteur 1,5 comparativement à celles de 2020 (886 ± 1236 ind.ha⁻¹ et de 1187 ± 2955 g.ha⁻¹). La crevette grise représente 85 % des effectifs et mais seulement 24 % de la biomasse totale, principalement apportée par le crabe vert (60 %).


Tableau 4: Classement des espèces selon leur taux d'occurrence (%) et la contribution de chacune d'elles aux CPUE totales, respectivement sur le plan numérique (ind.ha-¹) et pondéral (g poids frais.ha-¹) lors de la campagne de printemps 2021 en Baie de Somme.

	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Guilde	Occurrence	Densité	Biomasse
	Clupeidae juv.	Clupeidae	MMD	83%	44,0%	21,6%
	Hareng	Clupea harengus	MMD	79%	45,2%	50%
	Gobie tacheté	Pomatoschistus microps	ER	71%	7,7%	9,7%
	Bar	Dicentrarchus labrax	MMD	50%	0,5%	9,7%
	Syngnathe de Duméril	Syngnathus rostellatus	ER	38%	0,4%	0,3%
	Nonnat	Aphia minuta	MMO	33%	0,3%	0,3%
Ø)	Sprat	Sprattus sprattus	MMO	33%	0,2%	2,8%
ofaune	Flet	Platichthys flesus	CAT/ANA	25%	1,0%	1,0%
rofa	Lançon équille	Ammodytes tobianus	MMO	21%	0,4%	
cth)	Plie	Pleuronectes platessa	MMO	17%	0,1%	0,1%
_	Lieu jaune	Pollachius pollachius	MMO	17%	0,1%	0,03%
	Anguille	Anguilla anguilla	CAT/ANA	8%	0,04%	2%
	Tacaud commun	Trisopterus luscus	MMO	8%	0,03%	0,02%
	Mulet porc	Liza ramada	CAT/ANA	4%	0,01%	0,5%
	Merlan	Merlangius merlangus	MMO	4%	0,03%	0,00%
	Barbue	Scophthalmus rhombus	MS	4%	0,01%	0,00%
	Sole	Solea solea	MMD	4%	0,01%	0,00%
	Crevette grise	Crangon crangon		92%	85%	24%
cés	Crabe vert	Carcinus maenas		75%	11%	60%
stacés	Crevette blanche	Palaemon longirostris		29%	4%	3%
Cru	Crabe chinois	Eriocheir sinensis		8%	0,1%	13%
	Bouquet des canaux	Palaemonetes varians		4%	0,1%	0,04%

3.4.3.3 Répartition spatiale

Le fait de partitionner la zone d'étude en secteurs distincts en fonction de leur distance au débouché de la Somme à St Valery ne permet pas de révéler une quelconque évolution de richesse ni même de différence significative entre l'un ou l'autre de ces secteurs géographiques. La richesse maximale est de 8 espèces par trait dans la zone centrale de la baie et dans le schorre du Crotoy (Carte 2) alors que le minimum est observé à l'aval du chenal principal (BS03), sur BS04 plus au nord et sur BS16 plus en interne. Il n'y a pas non plus différence significative entre la richesse des traits de chalut faits aux abords et dans les chenaux du schorre $(5,2\pm1,9)$ espèces et ceux opérés dans le prisme central sableux $(4,8\pm1,8)$ espèces).

Comme lors de la plupart des campagnes, la partie la plus ouverte de la baie à l'ouest d'une ligne joignant Le Hourdel au débouché de la Maye fait l'objet des abondances numériques de poissons les plus faibles (428 ± 516 ind.ha-¹; Carte 3). Les CPUE augmentent à l'est du Hourdel dans la partie centrale de la baie pour atteindre jusqu'à 10 998 poissons.ha-¹ dans le chenal du Crotoy. L'abondance diminue ensuite à nouveau vers le pôle interne à la faveur du gobie tacheté (Figure 2). Le littoral de la rive sud entre Cayeux sur Mer et Le Hourdel fait l'objet d'une connectivité particulière entre d'anciens chenaux et dépressions avec ceux de l'embouchure de la baie. C'est peut-être cette connectivité qui est à l'origine à cette saison de la succession des espèces entre les pôles aval et amont de cette baie notamment en ce qui concerne le hareng. A l'aval le gobie nonnat tolère peu la dessalure. Enfin les larves de flet (amphihalin) colonisent au début du printemps les estuaires jusqu'aux eaux douces des fleuves. L'aire de répartition printanière concerne uniquement les eaux faiblement salées à douces, comme en témoigne la carte 6.



Carte 2 : Répartition spatiale de la richesse spécifique de l'ensemble de l'ichtyofaune par trait de chalut lors de la campagne DCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme.



Carte 3 : Répartition spatiale de l'abondance numérique de l'ensemble de l'ichtyofaune (CPUE en ind.ha-1) lors de la campagne DCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme.






Figure 2 : Evolution longitudinale d'amont en aval des moyennes de CPUE numérique (ind.ha-1) dans les chenaux du prisme sableux (hors schorre) pour l'ichtyofaune (à gauche) et pour les crustacés (à droite) lors de la campagne de printemps 2021 en Baie de Somme.

Les CPUE de hareng et clupéidés juvéniles sont très hétérogènes et sans différence significative entre celles résultant des chenaux du schorre en comparaison de celles du prisme tidal nu (Figure 3 ; Carte 4). Le sprat, autre espèce de clupéidés, est quasiment absent au printemps et l'arrivée de la nouvelle cohorte est plus tardive que celle du hareng, phénomène déjà observé dans les estuaires normands.

En revanche les CPUE issues des trait opérés dans les chenaux proches et à l'intérieur du schorre sont significativement plus élevées que celles des autres traits pour le gobie tacheté (KW; p = 0.027)




Carte 6 6). Bien que ses abondances moyennes pour les deux habitats soient quasiment identiques, l'écart-type au sein du prisme sableux est très élevé puisque le flet est uniquement représenté dans les stations du chenal les plus amont (BS17 et BS21).



Carte 4 : Répartition spatiale du hareng (ind.ha-1) et des clupéidés juvéniles dans la Baie de Somme lors de la campagne DCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme.

Concernant les crustacés, la CPUE moyenne du crabe vert est de 146 ± 312 ind.ha⁻¹, soit presque 2 fois plus qu'en 2020 (82 ± 160 ind.ha⁻¹) mais bien inférieure à 2019 (648 ± 717 ind.ha⁻¹). Comme les années précédentes, le crabe vert est plutôt associée à la partie interne de la baie, y compris à la proximité du schorre (KW; p = 0,008) (Figure 3).

Avec rarement plus de 1000 ind.ha⁻¹, les concentrations de crevette grise sont médiocres alors que la population était largement dominée par les juvéniles et jusqu'à plus de 20 000 ind.ha⁻¹ en fond de baie et dans les filandres au printemps 2019. Les fortes abondances se concentrent en baie interne dans le triangle formé par les stations BS12, 18 et 21 (max sur BS16 = 8135 ind.ha⁻¹) c'est-à-dire là où l'influence des apports d'eau douce semble être la plus marquée (Carte 7 ; Figure 2).









Figure 3 : Comparaison des moyennes de CPUE numérique (ind.ha⁻¹) entre les deux types d'habitats échantillonnés pour les principales espèces de poissons (à gauche) et de crustacés (à droite) lors de la campagne de printemps 2021 en Baie de Somme. Les étoiles indiquent des CPUE significativement plus élevées sur l'habitat correspondant (test de Kruskall Wallis, α= 5%).



Carte 5 : Répartition spatiale du gobie tacheté (ind.ha⁻¹) dans la baie de Somme lors de la campagne DCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme.



Carte 6 : Répartition spatiale du flet (ind.ha⁻¹) dans la baie de Somme lors de la campagne DCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme.



Carte 7 : Répartition spatiale de la crevette grise (ind.ha-1) dans la baie de Somme lors de la campagne DCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme.

3.4.3.4 Structure en taille de poissons

La taille moyenne des poissons est de 43,3 ± 18,2 mm (longueur à la fourche), sensiblement identique à celle de l'année précédente à la même saison (49,8 mm) et indiquant globalement la dominance des petites espèces (e.g. gobies) et stades juvéniles (Tableau 5 & Figure 4). A l'exception des gobies, du syngnathe, du mulet, ou encore de l'anguille ; les spectres de tailles de la plupart des autres espèces indiquent des effectifs exclusivement constitués de jeunes individus nés en 2021 (groupe 0).

Parmi les clupéidés, l'échantillon se compose presque exclusivement de jeunes harengs nés en 2021 (G0). Leur taille moyenne de 44,7 mm, est légèrement supérieur à celle du printemps 2020 (43,3 mm) mais ne tiens pas compte des clupéidés juvéniles non déterminés qui sont sans doute pour la plupart également des juvéniles de hareng. Le sprat est en effet marginal au sein de cette famille à cette période de l'année, comme lors des printemps 2019 et 2020.

Lors de la campagne de printemps, la population de bar est essentiellement constituée d'individus en fin de première année de vie/début de seconde année (Groupe 1). La nouvelle cohorte n'est souvent pas identifiée à cette saison lors des pêches au petit chalut en raison des habitats très peu profonds et non accessibles où l'espèce se réfugie d'une part, mais aussi d'individus trop petits pour être correctement échantillonnés d'autre part.

Concernant le flet, la population est également composée à 100% de nouveau-nés avec une taille modale à 25 mm correspondant à des stades post-larvaire. Quelques individus plus avancés dans leur développement sont capturés (40 mm).

Tableau 5 : Effectifs, tailles moyennes, min et max des poissons mesurés en Baie de Somme lors de la campagne de printemps 2021

Taxons	N mesurés	Lf moy.	±	min	max
Ammodytes tobianus	27	90,2	8,7	79	116
Anguilla anguilla	3	188,0	56,2	125	233
Aphia minuta	27	40,7	6,4	31	54
Clupea harengus	413	44,7	4,6	33	61
Clupeidae	412	34,8	4,5	18	42
Dicentrarchus labrax	35	85,4	28,7	21	144
Liza ramada	1	126,0		126	126
Merlangius merlangus	2	22,0	1,4	21	23
Platichthys flesus	59	30,3	7,2	18	47
Pleuronectes platessa	7	33,1	6,6	25	45
Pollachius pollachius	5	32,4	3,8	28	36
Pomatoschistus microps	253	37,7	5,7	22	52
Scophthalmus rhombus	1	28,0		28	28
Solea solea	1	32,0		32	32
Sprattus sprattus	16	78,6	26,2	45	117
Syngnathus rostellatus	28	98,5	11,5	78	118
Trisopterus luscus	2	37,0	9,9	30	44
Total général	1292	43,3	18,2	18	233




Figure 4 : Répartition des effectifs (ordonnées) en classes de taille (abscisse - Lf en mm) des principaux poissons capturés en baie de Somme au chalut à perche (CP1,6 m, maillage de 5 mm noeud à noeud) au printemps 2021.

EN RESUME:

- En baie de Somme, la campagne de printemps 2021 permet de recensement de 17 espèces de poissons, les clupéidés étant les plus fréquemment capturés. La carcinofaune se compose de 5 taxons, les plus fréquents étant la crevette grise et le crabe vert.
- Les CPUE moyennes de l'ichtyofaune et de la carcinofaune sont respectivement de 2955 ± 4681 ind.ha-¹ et de 1552 ± 2121 g.ha-¹. Les plus fortes concentrations d'effectifs de poissons se rapportent aux clupéidés (juvéniles de hareng) qui structure à eux seul 89 % des CPUE numériques et 72 % des CPUE pondérales.
- Les concentrations maximales s'observent lors de cette campagne dans la partie interne de la baie (chenal du Crotoy) et dans les filandres du schorre au niveau du Hourdel, où l'on observe pour les poissons jusqu'à 10 998 ind.ha-1 et 19 232 ind.ha-1.
- L'abondance des principaux crustacés est nettement inférieure à celle de la première année de suivi, surtout celle de la crevette grise pour laquelle des CPUE supérieures à 1000 ind.ha-1 ne concernent que 21% des stations.
- A l'exception de quelques espèces, les spectres de tailles indiquent des effectifs exclusivement constitués de jeunes individus nés en 2021 (groupe 0).


3.5 BAIE D'AUTHIE (TRANCHE CONDITIONNELLE)

Le balisage du chenal n'est présent en Baie d'Authie que dans la partie externe au sud de Berck/Mer où des espars indiquent la présence de digue.

3.5.1 Organisation de l'échantillonnage

Afin d'assurer une efficacité optimale de l'échantillonnage durant le temps réduit de la pleine mer, le trajet à parcourir est réparti selon la stratégie suivante : la première marée a couvert la partie la plus aval du périmètre, avec un total de 7 traits validés, répartis entre le flot et le jusant (pas de tenue du plein sur ces sites). La seconde marée a couverts la partie la plus interne de la baie ainsi que le territoire situé en amont de l'appontement de la Madelon totalisant 5 traits de chalut principalement effectués au flot (Carte 8 et Tableau 6). Les eaux dessalées sont spatialement très restreintes et les valeurs évoluent rapidement au cours de la marée.

Les traits ont une durée moyenne de $14,7\pm0,9$ minutes. Leur durée est limitée par la réduction soudaine de la colonne d'eau et/ou par prudence lors du jusant de la $1^{\rm ère}$ journée, afin d'être sûr de pouvoir remonter avec suffisamment d'eau sous la quille jusqu'à La Madelon en fin de marée. La distance moyenne parcourue (734 ± 96 m par trait) est un peu plus importante qu'en Baie de Somme, l'intensité des courants influençant de manière importante la vitesse de chalutage. La profondeur moyenne est de $3,3\pm1$ m, alors que l'amplitude est de 4 m entre le secteur le plus profond dans le chenal en débouché de baie (A01 et A03) et la moindre colonne d'eau des traits au jusant (A07). La taille réduite des filandres explique l'absence de prospection en bateau.



Carte 8 : Localisation des traits de chalut à perche (noms des stations attribués par la CSLN) en baie d'Authie lors de la campagne de printemps 2021.

3.5.2 Conditions hydrologiques

Comme en baie de Somme, la salinité reflète clairement la prédominance de la masse d'eau marine sur les apports d'eau douce dont l'influence est à nouveau réduite au fond de baie (Figure 5). Le

domaine mésohalin est quasiment inexistant, avec une seule mesure de salinité comprise entre 5 et 18 ‰. Le flot coince les eaux de l'Authie en amont de La Madelon au moment de la pleine mer.

Les conditions thermiques relevées reflètent un printemps plutôt frais avec un réchauffement tardif, les températures de l'eau étant seulement de 12,6 à 13,6 ° C en cette mi-mai (moyenne de 13,1°C). L'évolution longitudinale des valeurs indique une masse d'eau estuarienne en tout début de réchauffement printanier par les eaux fluviales. Les conditions d'oxygénation de l'eau sont bonnes, avec un taux de saturation moyen de 99 %, sans évolution particulière sur le plan spatial.

Les turbidités sont similaires à celles de la Baie de Somme, comprises entre 5 et 35 NTU. L'effet de la houle contribue vraisemblablement aux valeurs mesurées sur les stations les plus exposées. Les valeurs maximales sont toutefois plus associées à l'intensité du courant de marée au flot et à son effet sur la remobilisation des sédiments les plus fins de la partie interne abritée.

Tableau 6 : Principales caractéristi	ques des traits de chalut effectués	en baie d'Authie lors de la car	npagne de printemps 2021.

Date/heure	Coef marée	Station	Marée	Durée (min)	Longueur du trait (m)	Prof. (m)	Temp. (°C)	Salinité	Oxygène dissout (%)	Turbidité (NTU)	Cond. (µS/cm)
13/05/2021 13:13		A01	Flot	15	850	5,1	12,6	33,1	92,5	35	38548
13/05/2021 13:39		A03	Flot	15	967	5,2	12,6	33,1	93,0	35	38608
13/05/2021 14:04		A02	PM	15	686	4,3	12,9	32,8	91,6	29	38594
13/05/2021 14:31	79	A04	Jusant	15	657	2,9	12,9	32,7	95,4	15	38423
13/05/2021 14:54		A05	Jusant	15	719	2,1	13,1	31,7	108,5	14	37535
13/05/2021 15:14		A06	Jusant	15	726	2,2	12,9	31,0	103,9	13	36730
13/05/2021 15:34		A07	Jusant	15	641	1,2	13,3	21,3	101,6	13	25370
14/05/2021 13:38		A12	Flot	12	614	3,5	12,7	0,32	93,8	35	495
14/05/2021 14:04		A11	Flot	14	708	4,6	13,3	0,85	102,4	12	1298
14/05/2021 14:22	76	A10	Flot	15	757	4,3	13,6	9,23	99,0	14	12372
14/05/2021 14:43		A09	PM	15	753	2,2	13,5	25,8	101,1	20	32389
14/05/2021 15:05		A08	Jusant	15	730	2,4	13,4	28,5	101,1	5	34452
Moyenne Authie				15	734	3,3	13,1	23,4	99	20	27901
Ecart type				0,9	96	1	0	13	5	11	14750




Figure 5 : Evolution longitudinale des paramètres hydrologiques mesurés en Baie d'Authie lors de la campagne de printemps 2021. La trame figure la variabilité des valeurs pour des distances similaires sur le plan longitudinal.

3.5.3 Description succincte des assemblages d'espèces

La liste faunistique issue des 12 traits de chalut de la campagne de printemps 2021 (Voir Annexes) se compose de 15 espèces/groupes de poissons, auxquels s'ajoutent 5 taxons de crustacés décapodes. La richesse moyenne de l'ichtyofaune est de 4,7 ± 2,2 taxons par station de pêche. Le groupe des poissons marins reste le principal contributeur de la richesse totale de l'ichtyofaune et le nombre d'espèces marines identique à celui observé en Baie de Somme. Sur ce site, 80% des espèces sont les même que dans la Somme. La motelle, la petite vive et le gobie buhotte ne sont pas communs aux deux sites lors de cette campagne. Les espèces dulçaquicoles sont absentes.

Parmi les crustacés, les espèces rencontrées sont identiques à celles de la Baie de Somme. Notons la présence ici aussi d'une espèce introduite et invasive, le crabe chinois, présente sur les quatre stations les plus amont.

3.5.3.1 Fréquence d'occurrence

Deux espèces sont constantes dans les captures : le gobie tacheté (Fo = 92%) et le hareng (Fo = 83%). Avec une fréquence de 50%, le flet et la plie sont des espèces communes en baie d'Authie (Tableau 7). Toutes les autres espèces sont occasionnelles à rares. Six espèces n'ont été observées que sur une seule station (Fo = 8%).

Les espèces amphihalines sont représentées uniquement par le flet. Parmi les poissons marins, la fréquence de la plie est bien plus importante comparativement aux résultats obtenus en baie de Somme (Fo = 17%). Cette espèce semble pénétrer dans la partie interne de la baie d'Authie jusqu'à la station A08.

Tableau 7 : Fréquence d'occurrence et contribution (%) des espèces au total des CPUE (numériques et pondérales) pour chacun des deux groupes faunistiques échantillonnés en Baie d'Authie au printemps 2021.

	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Guilde	Occurrence	Densité	Biomasse
	Gobie tacheté	Pomatoschistus microps	ER	92%	38%	52%
	Hareng	Clupea harengus	MMD	83%	23%	16%
	Flet	Platichthys flesus	CAT/ANA	50%	23%	9%
	Plie	Pleuronectes platessa	MMO	50%	13%	8%
	Lançon équille	Ammodytes tobianus	MS	42%	1%	3%
a	Merlan	Merlangius merlangus	MMO	42%	0,3%	1%
ofaun	Sprat	Sprattus sprattus	MMO	25%	0,2%	4%
Jofa	Clupéidés juv.	Clupeidae		17%	2%	1%
cth.	Syngnathe de Duméril	Syngnathus rostellatus	ER	17%	0,2%	0,4%
_	Nonnat	Aphia minuta	MMO	8%	0,04%	0,05%
	Motelle à cinq barbillons	Ciliata mustela	MMO	8%	0,04%	1%
	Bar	Dicentrarchus labrax	MMD	8%	0,1%	3%
	Petite vive	Echiichthys vipera	MS	8%	0,1%	3%
	Gobie buhotte	Pomatoschistus minutus	MMD	8%	0,04%	0,04%
	Tacaud commun	Trisopterus luscus	MMO	8%	0,1%	0,1%
	Crevette grise	Crangon crangon		83%	91%	11%
cés	Crabe vert	Carcinus maenas		50%	3%	7%
Crustacés	Crabe chinois	Eriocheir sinensis		33%	2%	82%
S	Crevette blanche	Palaemon longirostris		17%	0,4%	0,03%
	Bouquet des canaux	Palaemonetes varians		17%	4%	0,5%

3.5.3.2 Abondances

Les CPUE numériques de l'ichtyofaune varient entre 210 et 7263 ind.ha $^{-1}$, avec une moyenne de 1455 \pm 1918 ind.ha $^{-1}$, presque dix fois supérieure à celle de 2019 (147 \pm 210 ind.ha $^{-1}$). Comme au printemps 2019, le principal contributeur aux effectifs est le gobie tacheté (38% du total des CPUE), associé à part égale au hareng et au flet (23%) (Tableau 7). La biomasse moyenne de l'ichtyofaune par station est de 844 \pm 1004 g.ha $^{-1}$ (178 \pm 254 g.ha $^{-1}$ en 2019).

A l'image de la Baie de Somme, la crevette grise domine largement la carcinofaune puisqu'elle représente 91% des effectifs capturés. Le crabe vert représente quant à lui l'essentiel de la biomasse (82%).

3.5.3.3 Répartition spatiale

Le secteur de l'embouchure est moins peuplé que la partie interne de la baie (Figure 6), phénomène déjà observé par la CSLN en 2019 et par les auteurs des études antérieures (voir suivi de Selleslagh et Amara entre 2013 et 2015).

Chez les poissons, les espèces marines restent dominantes dans les captures de l'embouchure à la station A07 (cf plie et hareng). Au-delà, celles-ci laissent place aux espèces estuariennes et aux

migrateurs amphihalins qui supportent mieux la dessalure. Le maximum d'abondance est observé à la rencontre des eaux marines et fluviales avec une large prédominance du gobie tacheté et du flet. Dans les eaux oligo à mésohalines, en amont de la Madelon, ces deux espèces restent dominantes mais en abondance moindre.




Figure 6 : Evolution longitudinale d'amont en aval des moyennes de CPUE numérique (ind.ha-1) pour l'ichtyofaune (à gauche) et pour les crustacés (à droite) lors de la campagne de printemps 2021 en Baie d'Authie.

Pour les crustacés, le schéma de répartition est semblable à celui de la baie de Somme avec notamment des abondances de crevette grises maximales en baie interne dans la zone de mixtions des eaux. Au-delà de la Madelon les crustacés sont quasiment absents avec le crabe chinois pour seul représentant.

3.5.3.4 Structure en taille

L'analyse des tailles reflètent globalement le même constat qu'en baie de Somme : la baie d'Authie est colonisée à cette saison par les poissons nouvellement recrutés (G0) (Tableau 8 & Figure 7). Quelques espèces ont une population composée d'individus plus âgés (petite vive, sprat). Les bars capturés sont essentiellement issus du recrutement de 2020 (Lf moy = 109 mm).

Tableau 8 : Effectifs, tailles moyennes, écart-type, min et max des poissons mesurés lors de la campagne de printemps 2021 en baie d'Authie.

Taxons	N mesurés	Lf moy	±	Min	Max
Ammodytes tobianus	13	91,4	9,9	81,0	121
Aphia minuta	1	50,0		50,0	50
Ciliata mustela	1	120,0		120,0	120
Clupea harengus	179	39,7	3,9	28,0	49
Clupeidae	32	34,9	2,2	29,0	39
Dicentrarchus lab rax	3	109,0	9,5	103,0	120
Echiichthys vipera	2	112,5	0,7	112,0	113
Merlangius merlangus	5	43,0	7,0	38,0	55
Platichthys flesus	148	25,1	9,9	12,0	112
Pleuronectes platessa	115	29,2	7,6	17,0	52
Pomatoschistus microps	203	42,1	5,8	31,0	59
Pomatoschistus minutus	1	40,0		40,0	40
Sprattus sprattus	4	108,8	8,5	100,0	120
Syngnathus rostellatus	4	104,8	8,3	96,0	116
Trisopterus luscus	2	28,0	12,7	19,0	37
Total général	713	37,7	15,8	12	121




Figure 7 : Répartition des effectifs (ordonnées) en classes de taille (abscisse - Lf en mm) des principaux poissons capturés en baie d'Authie et de Canche au chalut à perche (CP1,6 m, maillage de 5 mm noeud à noeud) au printemps 2021. Les courbes en cloche sont purement indicatives et destinées à une meilleure distinction visuelle des groupes d'âge.

EN RESUME:

- En baie d'Authie, la campagne de printemps 2021 permet de recensement de 15 espèces/groupes de poissons avec une moyenne de 4,7 ± 2 taxons par station. Parmi les poissons, le gobie tacheté, le hareng et le flet sont dominants. La carcinofaune se compose de 5 taxons, les plus fréquents étant le crabe vert et la crevette grise. Le crabe chinois, espèce invasive est présent en amont de la Madelon.
- Les CPUE moyennes de l'ichtyofaune et de la carcinofaune sont respectivement de 1455 ± 1918 ind.ha-1 et de 844 ± 1004 g.ha-1, presque dix fois plus élevées qu'en 2019. Les plus fortes concentrations d'effectifs de poissons se rapportent au gobie tacheté qui structure à lui seul 38 % des CPUE numériques et 52% des CPUE pondérales.
- Les concentrations maximales de poissons et de crustacés se rattachent plutôt au secteur médian dans la zone de mixtion des eaux de marine et fluviale. Les extrémités aval et amont restent assez pauvres.
- La taille moyenne des poissons est de 37,7 mm, indiquant des populations presque d'exclusivement composées d'individus nés en 2021.

3.6 ESTUAIRE DE LA CANCHE (TRANCHE CONDITIONNELLE)

L'arrivée par la mer dans l'estuaire de la Canche est bien balisée (importance de la pêche professionnelle au cours des siècles passés avec de nombreux vestiges visibles à Etaples). Le développement de la cité balnéaire du Touquet au début du 20 ème siècle (1936), a eu un effet déplorable sur l'environnement en faisant disparaître une grande partie du schorre de la rive sud au

profit d'un aérodrome et d'un hippodrome.



Photo 14 : Arrivée en Baie de Canche par la mer et vue dégagée sur la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche (rive nord). A l'intérieur de la baie, la rive sud est désormais en grande partie occupée par l'aérodrome du Touquet





au nord de la pointe du même nom. Les hauts fonds génèrent sud, port d'Etaples en rive nord et digues submersibles une zone de déferlement

Photo 15 : Arrivée du flot et recouvrement du banc du Touquet Photo 16 : La Canche aménagée, aérodrome du Touquet en rive

3.6.1 Organisation de l'échantillonnage

L'accès à ce site s'est fait par le port d'Etaples où le canot a été mis à l'eau et amarré entre les deux journées de pêche. L'échantillonnage a débuté au flot par la partie aval de la baie de Canche en suivant le chenal principal puis en se rapprochant du port d'Etaples au jusant, avec un total de 9 traits validés pour cette 1ère marée. La montée de la mer sur l'estran permet de réaliser des traits latéraux en bordure de la réserve naturelle. La seconde journée permet de valider 3 traits supplémentaires et de compléter le maillage des stations en amont du port d'Etaples (Carte 9).

Les eaux dessalées sont là aussi spatialement très restreintes (Tableau 9 et Figure 8) et les valeurs évoluent rapidement à la hausse au niveau d'Etaples peu de temps après l'arrivée du flot.

Les traits ont une durée moyenne de 14 minutes. Comme en baie d'Authie, leur durée est parfois réduite par une diminution de la colonne d'eau et/ou par prudence lors du jusant de la 1ère journée. La distance moyenne parcourue (698 ± 104 m par trait) est légèrement supérieure à celle de la Baie de Somme, probablement du fait que le courant s'amortit plus rapidement, notamment dans la partie externe. La profondeur moyenne est de 3,6 ± 1 m, l'amplitude de variation étant seulement de 2,8 m entre le secteur le plus profond dans le chenal en débouché de baie à pleine mer et la moindre colonne d'eau en début de flot à l'intérieur de la baie. La moindre taille des filandres (largeur surtout) rend impossible - comme en baie d'Authie - une prospection en bateau dans ce type d'habitat.



Carte 9 : Localisation des traits de chalut à perche dans l'estuaire de la Canche au cours des inventaires menés dans le cadre de la DCEE lors de la campagne de printemps 2021.

3.6.2 Conditions hydrologiques

Trait commun aux trois estuaires des Hauts de France, la salinité reflète la prédominance de la masse d'eau marine sur les apports d'eau douce dont l'influence est toujours réduite au fond de baie (Figure 8). Le domaine mésohalin est quasiment inexistant sur le plan spatio-temporel. Comme en baie d'Authie et en baie de Somme, le flot coince les eaux fluviales au pôle amont (ici en amont d'Etaples).

Les conditions thermiques sont du même ordre de grandeur que celles relevées en baie d'Authie, les températures de l'eau étant seulement de 12 à 14°C (moyenne de 12,6°C). L'évolution longitudinale des valeurs indiquent encore une fois un début de réchauffement des masses d'eau par l'amont. Les conditions d'oxygénation de l'eau sont bonnes, avec un taux moyen de saturation de 91% et une meilleure oxygénation sur les stations en amont d'Etaple.

Les turbidités, comprises entre 10 et 200 NTU sont, elles aussi du même ordre de grandeur que celles des deux autres sites. L'effet de la houle contribue vraisemblablement aux valeurs mesurées sur les stations les plus exposées. Comme en baie d'Authie, les valeurs maximales sont sans doute associées à l'intensité du courant de marée et, dans la partie interne abritée, à cet effet sur la remobilisation des sédiments les plus fins (vases).

Tableau 9 : Principales caractéristiques des traits de chalut à perche effectués en estuaire de Canche lors de la campagne de printemps 2021.

Date/heure	Coef marée	Station	Marée	Durée (min)	Longueur du trait (m)	Prof. (m)	Temp. (°C)	Salinité	Oxygène dissout (%)	Turbidité (NTU)	Cond. (µS/cm)
11/05/2021 11:27		C05	Flot	13	786	2,2	12,2	32,5	88,0	75	37390
11/05/2021 11:48		C02	Flot	15	767	4,0	12,1	33,1	89,2	39	38610
11/05/2021 12:10		C01	Flot	15	804	4,8	12,0	33,3	88,9	31	38853
11/05/2021 12:35		C04	PM	15	823	2,8	12,0	33,4	86,4	35	38269
11/05/2021 12:58	79	C03	PM	15	757	5,0	12,0	33,3	84,0	200	38232
11/05/2021 13:23		C06	Jusant	14	630	3,4	12,3	33,0	92,9	64	38189
11/05/2021 13:46		C07	Jusant	14	620	3,7	12,4	32,0	83,7	150	37186
11/05/2021 14:08		C08	Jusant	13	608	3,1	12,7	31,3	93,2	70	36745
11/05/2021 14:26		C09	Jusant	11	481	3,3	12,8	28,8	90,4	70	33840
12/05/2021 12:26		C12	Flot	15	686	3,8	13,4	0,32	98,2	10	503
12/05/2021 12:50	80	C11	Flot	15	781	3,8	14,1	0,78	101,6	17	1010
12/05/2021 13:14		C10	Flot	12	637	3,5	13,6	18,6	100,0	60	23400
Moyenne Canche				14	698	3,6	12,6	25,9	91	68	30186
Ecart type				1,4	104	1	1	13	6	55	14384




Figure 8 : Evolution longitudinale des paramètres hydrologiques mesurés dans l'estuaire de la Canche lors de la campagne de printemps 2021.

3.6.3 Description succincte des assemblages d'espèces

La liste faunistique issue des 12 traits de chalut de la campagne de printemps 2021 (Voir Annexes) se compose de 15 espèces de poissons, auxquels s'ajoutent 5 taxons de crustacés décapodes. La richesse moyenne de l'ichtyofaune est de 5.8 ± 1.9 taxons par station de pêche.

Bien que moins diversifié qu'en baie de Somme, le groupe des poissons marins est à nouveau le principal contributeur de la richesse totale de l'ichtyofaune. Parmi les poissons amphihalins, la lamproie fluviatile est observée sur ce site. Trois espèces typiquement résidentes sont présentes, à savoir le gobie tacheté, le syngnathe et les athérines. La brème est le seul poisson d'eau douce observé sur l'ensemble des baies échantillonnées.

Parmi les crustacés, les mêmes espèces sont observées sur les trois sites à l'exception de la crevette blanche qui est absente de la baie de Canche lors de cette campagne. Notons la capture de bouquet commun sur la station C03. L'envahissant crabe chinois est présent également ici aux abords du port.

3.6.3.1 Fréquence d'occurrence

En terme d'occurrence, on retrouve globalement le même schéma qu'en baie d'Authie avec comme espèces constantes le hareng et le gobie tacheté (Fo = 92%) puis le flet et la plie en tant qu'espèces communes auxquelles s'ajoute le bar (58%). Toutes les autres espèces sont occasionnelles à rares (Tableau 10), les plus fréquentes étant le merlan et le syngnathe (Fo = 33%).

La crevette grise est également constante, présente dans 10 stations sur les 12 prospectées. Le crabe vert est ici moins fréquent.

Tableau 10 : Fréquence d'occurrence et contribution (%) des espèces au total des CPUE (numériques et pondérales) pour chacun des deux groupes faunistiques échantillonnés en baie de Canche au printemps 2021.

	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Guilde	Occurrence	Densité	Biomasse
Icthyofaune	Hareng	Clupea harengus	MMD	92%	7%	3%
	Gobie tacheté	Pomatoschistus microps	ER	92%	36%	45%
	Flet	Platichthys flesus	CAT/ANA	83%	28%	15%
	Plie	Pleuronectes platessa	MMO	75%	25%	16%
	Bar	Dicentrarchus labrax	MMD	58%	1%	16%
	Merlan	Merlangius merlangus	MMO	33%	0,4%	0,4%
	Syngnathe de Duméril	Syngnathus rostellatus	ER	33%	0,3%	0,1%
	Lançon équille	Ammodytes tobianus	MMO	25%	1%	2%
	Tacaud	Trisopterus luscus	MMO	25%	0,2%	0,1%
	Brème	Abramis brama	FW	17%	0,1%	1%
	Sprat	Sprattus sprattus	MMO	17%	0,1%	1%
	Nonnat	Aphia minuta	MMO	8%	0,03%	0,1%
	Athérine sp.	Atherina	ER	8%	0,2%	0,1%
	Clupéidé juv.	Clupeidae	MMD	8%	0,4%	0,2%
	Lamproie de rivière	Lampetra fluviatilis	CAT/ANA	8%	0,04%	0,03%
Crustacés	Crevette grise	Crangon crangon		83%	97%	40%
	Crabe vert	Carcinus maenas		25%	1%	8%
	Crabe chinois	Eriocheir sinensis		17%	1%	51 <mark>%</mark>
	Bouquet des canaux	Palaemonetes varians		17%	1%	0,2%
	Bouquet commun	Palaemon serratus		8%	0,2%	0,2%

3.6.3.2 Abondances

Les CPUE numériques de l'ichtyofaune varient entre 128 et 7977 ind.ha-1 (voir annexes), avec une moyenne de 2318 ± 2345 ind.ha-1, en moyenne presque 20 fois plus élevée qu'au printemps 2019 (118 ± 124 ind.ha-1). Les effectifs se trouvent être répartis de façon plus homogène avec, comme en baie d'Authie, trois espèces codominantes avec en tête le gobie tacheté (36%) pui le flet (28%) et la plie (25%). Le hareng ne représente ici que 7% des effectifs alors qu'il est dominant en baie de Somme et important en baie d'Authie (23%).

La biomasse moyenne de l'ichtyofaune est de 1683 \pm 1372 g.ha⁻¹ par station, là encore bien plus importante qu'en 2019 à la même période (196 \pm 293 g.ha⁻¹).

S'agissant de la carcinofaune, la biomasse moyenne est de 402 ± 551 g.ha-1 contre 117 ± 122 g.ha-1 en 2019. Sans surprise, les effectifs sont constitués presque qu'exclusivement de crevettes grises (97%). En revanche plus de la moitié de la biomasse correspond au crabe chinois (51%).

3.6.3.3 Répartition spatiale

La plie est dominante sur la station la plus aval (C01). Cette dernière et le gobie tacheté représentent la majeure partie des captures de l'embouchure de la baie jusqu'en aval du port d'Etaple (Figure 9). Le gobie tacheté supplante la plie dans le port, limite de distribution longitudinale de cette dernière. Au-delà, c'est un autre poisson plat qui prend le dessus. Le flet, plus tolérant à la dessalure, est très bien représenté dans les stations les plus amont (max sur C10 avec 6593 ind.ha⁻¹)

D'une manière générale, les abondances sont encore une fois meilleures dans la zone de rencontre entre masses d'eaux. Notons que dans la partie aval les pics d'abondances correspondent aux deux stations prospectées en début de marée dans le courant de flot (C05 et C02).




Figure 9 : Evolution longitudinale d'amont en aval des moyennes de CPUE numérique (ind.ha-1) pour l'ichtyofaune (à gauche) et pour les crustacés (à droite) lors de la campagne de printemps 2021 en Baie de Canche.

La crevette grise est bien représentée en baie de Canche, notamment à proximité du port mais également à l'aval dans le chenal (max sur C02 avec 1125 ind.ha-1).

3.6.3.4 Spectre de taille des individus

L'arrivée des jeunes poissons dans le domaine littoral se traduit par des tailles moyennes remarquablement homogènes entre les trois sites étudiés (Tableau 11 & Figure 7), traduisant ainsi leur appartenance à une même unité fonctionnelle dans ce secteur de la Manche. Avec une taille moyenne de 42,5 mm, les individus capturés dans la Canche sont également majoritairement des nouveaux nés (G0). Quelques flets plus âgés sont capturés sur ce site (Lf > 75 mm).

Tableau 11 : Effectifs, tailles moyennes, mini et maxi des poissons mesurés au
--

Taxons	N mesurés	Lf moy	±	Min	Max
Abramis brama	3	76,3	4,6	71,0	79
Ammodytes tobianus	27	85,7	7,0	68,0	96
Aphia minuta	1	49,0		49,0	49
Atherina	7	40,6	2,0	37,0	43
Clupea harengus	175	40,1	4,2	31,0	54
Clupeidae	11	33,7	2,9	28,0	38
Dicentrarchus labrax	34	92,8	14,2	67,0	127
Lampetra fluviatilis	1	84,0		84,0	84
Merlangius merlangus	14	42,6	4,7	34,0	49
Platichthys flesus	89	35,1	30,0	14,0	139
Pleuronectes platessa	224	31,0	8,3	16,0	56
Pomatoschistus microps	251	43,3	4,8	31,0	55
Sprattus sprattus	2	94,5	4,9	91,0	98
Syngnathus rostellatus	10	91,5	16,8	50,0	107
Trisopterus luscus	7	34,4	4,3	29,0	40
Total général	856	42,5	19,4	14,0	139

EN RESUME:

- Dans l'estuaire de la Canche, la campagne de printemps 2021 permet de recensement de 15 espèces de poissons avec une moyenne de 5,8 ± 1,9 taxons par station. La carcinofaune se compose de 5 taxons, la plus fréquent étant à nouveau la crevette grise. Le crabe chinois est présent également.
- Les CPUE moyennes de l'ichtyofaune (2318 ± 2345 ind.ha-¹ et de 1683 ± 1372 g.ha-¹) sont plus forte que celles de la baie d'Authie et sont presque 20 fois plus élevée qu'en 2019. Les plus fortes concentrations d'effectifs se rapportent au gobie tacheté, au flet et à la plie, totalisant chacun environ 30 % des CPUE numériques.
- Comme en baie d'Authie, les concentrations maximales de poissons et de crustacés se rattachent plutôt au secteur médian dans la zone de mixtion des eaux de marine et fluviale. La zonation des espèces est classique avec les espèces plus marines à l'aval (plie) et les plus tolérants à la dessalure à l'amont (flet).
- La taille moyenne des poissons est de 42,5 mm, indiquant globalement les mêmes constats que ceux mentionnés pour la baie de Somme et la baie d'Authie.

4. Conclusions

4.1 CONDITIONS D'ECHANTILLONNAGE

- La campagne de pêche du printemps 2021 s'est déroulée au cours de deux périodes de vive eau consécutives, la première à partir du 11 au 14 mai pour l'échantillonnage des baies de Canche et d'Authie, la seconde du 29 au 31 mai pour l'échantillonnage de la baie de Somme.
- Les pêches se déroulent ± 1,5 heures autour de la pleine mer en baie de Somme, et ± 1 heure autour de la pleine mer en baie d'Authie et en baie de Canche.
- Le nombre de stations de pêche dépend de la surface totale de chaque site, ce qui justifie que la Baie de Somme fasse l'objet du double de nombre de stations (24 stations) comparativement à la baie d'Authie et la baie de Canche (12 stations chacune). Le nombre de prélèvements réalisé sur chaque site est conforme aux prévisions et aux travaux antérieurs.
- Le schorre de la baie de Somme est caractérisé par des chenaux de marée dont les dimensions (longueur, largeur, profondeur) permettent l'accès au moyen nautique. <u>Ce type d'habitat est échantillonné pour la première fois avec un chalut à perche, ce qui accroît de façon évidente la pertinence de l'échantillonnage</u> (meilleure couverture des habitats présents) et par conséquent celle des résultats obtenus.
- Trait commun aux trois systèmes, les faibles apports d'eau douce (< 30 m.s⁻¹) engendrent l'oscillation de masses d'eau typiquement marines. La salinité mesurée avant chaque trait caractérise presque partout les domaines euhalins à polyhalins, tandis que l'eau douce est coincée à l'amont dans le lit du fleuve et dans le schorre adjacent lorsque la configuration le permet (baie de Somme).

4.2 RESULTATS DES PECHES

4.2.1 Baie de Somme

4.2.1.1 Assemblage d'espèces

La campagne de printemps 2021 permet de recensement de 17 espèces de poissons avec une moyenne de 5 ± 1,8 taxons par station ce qui situe cette campagne à l'intermédiaire entre les deux précédentes pêches de printemps. Le bar et le gobie tacheté sont plus fréquents qu'en 2020, ce qui est le cas également pour le syngnathe, la plie et le flet tandis qu'une diminution est observé pour l'équille, la sole et le merlan. La carcinofaune se compose de 5 taxons, les plus fréquents étant le crabe vert et la crevette grise. Le crabe chinois, espèce introduite et invasive, est identifié sur le site ce qui n'était pas le cas en 2020.

4.2.1.2 Abondances

Les CPUE moyennes de l'ichtyofaune sont respectivement de 2955 ± 4681 ind.ha-¹ et de 1552 ± 2121 g.ha-¹ soit en hausse sensible par rapport à 2020 et pour revenir à un niveau équivalent à 2019 (2260 ± 2351 ind.ha-¹ et de 1569 ± 1572 g.ha-¹). Cette est associée aux fortes captures de gobie tacheté 16 fois plus importante qu'en 2020 et au doublement des captures de clupéidés. Les plus fortes concentrations d'effectifs se rapportent d'ailleurs à cette famille qui structure 89 % des CPUE numériques et 72 % des CPUE pondérales. Les concentrations maximales de poissons et de crustacés s'observent lors de cette campagne dans la partie interne de la baie (chenal du Crotoy) et dans les filandres du schorre au niveau du Hourdel, attestant de l'importance fonctionnelle de ce type

d'habitat. L'abondance des principaux crustacés est nettement inférieure à celle de la première année de suivi, surtout celle de la crevette grise. Les effectifs de 2019 se composaient essentiellement de juvéniles en phase de croissance. Depuis 2020, on est surpris par la faiblesse de cette fraction à l'intérieur de la baie.

4.2.1.3 Dates de pêche et tailles des poissons

A l'exception de quelques espèces, les spectres de tailles indiquent des effectifs exclusivement constitués de jeunes individus nés en 2021 (groupe 0).

Le différentiel entre les dates de pêches printanières de 2019 et 2020 (retard lié à la pandémie de COVID) était visible au regard des tailles moyennes de poissons qui, pour les principales espèces communes, s'avèrent généralement plus élevées en 2020 qu'en 2019. Cela traduit la fonctionnalité des estrans au printemps pour la croissance des stades juvéniles. Le temps de séjour des jeunes poissons y est cependant variable selon les espèces. Un différentiel d'un mois entre deux campagnes de printemps peut également avoir des conséquences importantes sur les effectifs observés, surtout en domaine intertidal dont on sait qu'il s'agit essentiellement de zones de flux d'organismes vivants. En effet, même pour une espèce dite résidente comme le gobie tacheté, la littérature évoque des déplacements vers l'aval et les zones estuariennes dont on ignore la durée exacte. Les faibles effectifs de 2020 pourraient traduire cette année un départ des adultes vers les zones de fraie, qui n'avait vraisemblablement pas encore eu lieu en 2019. En 2021 comme en 2019 la campagne de printemps en baie de Somme a été réalisée au cours de la seconde quinzaine de mai et les effectifs des principales espèces ainsi que la composition ichtyologique semble comparable à ceux de cette première année d'échantillonnage.

4.2.2 Baie d'Authie et de Canche

4.2.2.1 Assemblage d'espèces

Bien qu'étant plus petits en termes de surface, les baies d'Authie et de Canche abritent en ce printemps 2021 un nombre d'espèces comparable à celui de la baie de Somme et les espèces recensées y sont sensiblement les mêmes, ce qui semble logique eu égard à la similarité des habitats échantillonnés et leur caractéristiques hydromorphologiques.

Au sein de ces deux baies, la crevette grise est également prépondérante parmi les crustacés. Comme dans la Somme, le crabe chinois apparait dans les captures, attestant d'une colonisation des estuaires sur l'ensemble de la façade Manche orientale.

4.2.2.2 Abondances

Les abondances sont d'un niveau comparable sur les trois sites prospectés. Avec des CPUEs numériques de 1455 ± 1918 ind.ha-¹ et 2318 ± 2345 ind.ha-¹ respectivement en Authie et Canche, les moyennes de ce printemps 2021 sont 10 à 20 fois supérieures à celles de 2019.

En baie d'Authie comme en estuaire de la Canche, les concentrations maximales de poissons et de crustacés se rattachent plutôt au secteur médian dans la zone de mixtion des eaux de marine et fluviale. C'est dans ces zones que sont observées les plus fortes concentrations de gobie tacheté et de crevettes grises. L'aval est colonisé par les espèces plus marines comme le hareng ou la plie tandis que les zones oligohalines sont le refuge du flet dont les jeunes larves colonisent au printemps les eaux douces des fleuves.

4.2.2.3 Dates de pêche et tailles des poissons

Les tailles moyennes attestent d'une population très jeune composée de poissons nés en 2021. Elles sont comparables à celles observées en 2019, les dates de campagnes différent peu entre les deux années avec une période d'échantillonnage se situant entre le 4 et le 14 mai.

5. Références bibliographiques

- Amara R., Selleslagh J., Cornille V., 2009 Etat des lieux des peuplements piscicoles dans les eaux de transition du bassin Artois-Picardie. *Agence de l'eau Artois-Picardie, rapport final convention* n° 56187, 40 pp.
- Amara R., Rabhi K., Lecuyer E., Cornille V., 2014. Etat des lieux des peuplements piscicoles dans les eaux de transition du bassin Artois-Picardie. *Agence de l'eau Artois-Picardie, rapport final convention n° 56187, 30 pp.*
- Amara R.& Laroche J. (Coord.), Cachot J., Couteau J., Devaux A., Devin S., Le Floch S., Minier C., Ouddane B., 2020. Projet HQFISH: Impact de la qualité des habitats estuariens de la Seine sur le fonctionnement d'une population de poisson (flet). Rapport de recherche du programme Seine-Aval 6, 64p.
- Duhamel S., Hanin C., Rey M., 2020. DCE: Suivi de l'ichtyofaune en masse d'eau de transition Campagne de printemps 2020 sur le site de la baie de Somme. Rapport CSLN / Agence de l'Eau Artois-Picardie, 25 pp + annexes
- Duhamel S., Hanin C., Rey M., 2019. DCE: Suivi de l'ichtyofaune en masse d'eau de transition Campagne d'automne 2019 sur les sites de la baie de Somme, Authie et Canche. Rapport CSLN / Agence de l'Eau Artois-Picardie, 38 pp + annexes
- Duhamel S., Rey M., Hanin C., 2019. DCE: Suivi de l'ichtyofaune en masse d'eau de transition Campagne de printemps 2019 sur les sites de la baie de Somme, Authie et Canche. *Rapport CSLN / Agence de l'Eau Artois-Picardie, 35 pp + annexes*
- Fish Pass, 2010. Inventaires piscicoles dans l'estuaire de la Somme (Campagnes de printemps et d'automne), 27 pp.
- Mc Lusky D.S., Elliott M., 2004. The estuarine ecosystem. Ecology, threats and management. *Third edition. Oxford University Press, 214 pp.*
- Selleslagh J. & R. Amara, 2008. Environmental factors structuring fish composition and assemblages in a small macrotidal estuary (eastern English Channel). *Estuarine, Coastal and Shelf Science,* 79, 507-517.
- Selleslagh J., Lobry J., Amara R., Laffargue P., Lesourd S., Lepage M., Girardin M., 2009. Composition and functioning of three fish estuarine assemblages of the eastern English Channel: a comparison with French estuaries. *Estuarine, Coastal and Shelf Science, 81, 149-159.*
- Selleslagh J., Lobry J., Amara R., Boet P., 2011. Trophic functioning of coastal ecosystems along an anthropogenic pressure gradient: A French case study with emphasis on a small and low impacted estuary. *Estuarine, Coastal and Shelf Science, 112, 73-85.*
- Selleslagh J. & R. Amara, 2014. Are estuarine fish opportunistic feeders? The case study of a low anthropized nursery ground (The Canche estuary, France). Estuaries and Coasts, 38, 252-267.

Liste des cartes

Carte 1 : Localisation des stations d'échantillonnage (noms des stations attribués par la CSLN) au petit	14
Carte 2 : Répartition spatiale de la richesse spécifique de l'ensemble de l'ichtyofaune par trait de chalut lor le la campagne DCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme	s
Carte 3 : Répartition spatiale de l'abondance numérique de l'ensemble de l'ichtyofaune (CPUE en ind.ha ⁻¹ , ors de la campagne DCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme	19
Carte 4 : Répartition spatiale du hareng (ind.ha ⁻¹) et des clupéidés juvéniles dans la Baie de Somme lors d la campagne DCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme	20
Carte 5 : Répartition spatiale du gobie tacheté (ind.ha-¹) dans la baie de Somme lors de la campagne DCE le printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme	
Carte 6 : Répartition spatiale du flet (ind.ha-1) dans la baie de Somme lors de la campagne DCEE de rintemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme	21
OCEE de printemps 2021 à l'intérieur de la Baie de Somme	22
l'Authie lors de la campagne de printemps 2021	25
nenés dans le cadre de la DCEE lors de la campagne de printemps 2021	31
Liste des figures	
igure 1 : Evolution longitudinale des paramètres hydrologiques mesurés en Baie de Somme lors de la campagne de rintemps 2021. Les points rouges figurent les mesures dans les filandres du schorre. La trame colorée figure la ariabilité des valeurs pour des distances similaires des traits de pêche par rapport au point d'origine : le port de Saint /alery	
rigure 2 : Evolution longitudinale d'amont en aval des moyennes de CPUE numérique (ind.ha ⁻¹) dans les chenaux du risme sableux (hors schorre) pour l'ichtyofaune (à gauche) et pour les crustacés (à droite) lors de la campagne de rintemps 2021 en Baie de Somme	
riigure 3 : Comparaison des moyennes de CPUE numérique (ind.ha ⁻¹) entre les deux types d'habitats échantillonnés our les principales espèces de poissons (à gauche) et de crustacés (à droite) lors de la campagne de printemps 202 n Baie de Somme. Les étoiles indiquent des CPUE significativement plus élevées sur l'habitat correspondant (test de (ruskall Wallis, α= 5%)	1
Figure 4 : Répartition des effectifs (ordonnées) en classes de taille (abscisse - Lf en mm) des principaux poissons apturés en baie de Somme au chalut à perche (CP1,6 m, maillage de 5 mm noeud à noeud) au printemps 2021 Figure 5 : Evolution longitudinale des paramètres hydrologiques mesurés en Baie d'Authie lors de la campagne de	
rintemps 2019. La trame figure la variabilité des valeurs pour des distances similaires sur le plan longitudinal Figure 6 : Répartition des effectifs (ordonnées) en classes de taille (abscisse - Lf en mm) des principaux poissons apturés en baie d'Authie au chalut à perche (CP1,6 m, maillage de 5 mm noeud à noeud) au printemps 2019. Les	26
ourbes en cloche sont purement indicatives et destinées à une meilleure distinction visuelle des groupes d'âge Figure 7 : Evolution longitudinale des paramètres hydrologiques mesurés dans l'estuaire de la Canche lors de la ampagne de printemps 2019. La trame figure la variabilité des valeurs pour des distances similaires sur le plan	29
ongitudinal	_

Liste des tableaux

Tableau 1 : Identification et principales caractéristiques du moyen nautique employé en 2020 pour les pêches au petit chalut à perche	9
Tableau 2 : Calendrier récapitulatif des dates des inventaires de l'ichtyofaune réalisés lors de la campagne de printemp 2021 sur les trois masses d'eau de transition des Hauts de France dans le cadre de la DCEE. Le nombre de traits réalisés par jour est indiqué pour chaque masse d'eau.	
Tableau 3 : Principales caractéristiques des traits de chalut à perche réalisés en baie de Somme lors de la campagne orintemps 2021 de suivi DCE « poissons »	de
Tableau 4 : Classement des espèces selon leur taux d'occurrence (%) et la contribution de chacune d'elles aux CPUE totales, respectivement sur le plan numérique (ind.ha-¹) et pondéral (g poids frais.ha-¹) lors de la campagne de printem 2021 en Baie de Somme	
Tableau 5 : Effectifs, tailles moyennes, min et max des poissons mesurés en Baie de Somme lors de la campagne de	23
Tableau 6 : Principales caractéristiques des traits de chalut effectués en baie d'Authie lors de la campagne de printem 2019	ps 26
Tableau 7 : Fréquence d'occurrence et contribution (%) des espèces au total des CPUE (numériques et pondérales) pour chacun des deux groupes faunistiques échantillonnés en Baie d'Authie au printemps 2019 Tableau 8 : Effectifs, tailles moyennes, min et max des poissons mesurés lors de la campagne de printemps 2019 en paie d'Authie	27 28
Tableau 9 : Principales caractéristiques des traits de chalut à perche effectués en estuaire de Canche lors de la campagne de printemps 2019	32
Tableau 10 : Fréquence d'occurrence et contribution (%) des espèces au total des CPUE (numériques et pondérales) pour chacun des deux groupes faunistiques échantillonnés en baie de Canche au printemps 2019	33
Tableau 11 : Effectifs, tailles moyennes, mini et maxi des poissons mesurés au printemps 2019 en estuaire de Canche	₹34

Baie de Somme : CPUE lors de la campagne de printemps 2021

Petit chalut à perche / CPUE numériques (nb d'ind.ha-1)

					1	Embo	ouch	ure	aval		<			Che	enal p	rincip	oal			>	F	ond o	de Ba	ie					
												orre urdel						Chenal Crotoy			Port St- Valéry	So		fond d	e bai	е	Total	Moy.	Ecart
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Guilde	BS01								BS09								BS16					BS20	BS22	BS23	Total	WOy.	type
Lançon équille	Ammodytes tobianus	MMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	29	0	0	46	0	183	0	0	0	0	7	0	0	0	277	11,5	38
Anguille	Anguilla anguilla	CAT/ANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	0	0	0	0	0	27	1,1	4
Nonnat	Aphia minuta	MMO	8	14	58	9	59	0	25	35	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	10,1	18
Hareng	Clupea harengus	MMD	0	153	0	0	42	52	51	1405	4758	12103	5525	1957	416	537	1023	2552	50	248	0	456	399	280	29	0	32036	1334,8	2729
Clupeidae juv.	Clupeidae	MMD	263	333	0	27	0	208	34	113	4221	7069	3611	687	54	846	258	8195	0	79	92	3262	894	927	10	0	31184	1299,3	2296
Bar	Dicentrarchus labrax	MMD	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	44	0	0	34	10	39	0	79	8	11	15	39	19	7	350	14,6	21
Mulet porc	Liza ramada	CAT/ANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0,4	2
Merlan	Merlangius merlangus	MMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0,8	4
Flet	Platichthys flesus	CAT/ANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	467	91	15	19	0	81	683	28,5	96
Plie	Pleuronectes platessa	MMO	0	0	0	0	17	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	63	2,6	6
Lieu jaune	Pollachius pollachius	MMO	8	0	0	0	17	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	44	1,8	4
Gobie tacheté	Pomatoschistus microps	ER	8	0	8	0	0	208	0	0	164	36	0	0	226	91	20	19	926	139	1333	1300	296	464	57	191	5488	228,7	394
Barbue	Scophthalmus rhombus	MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,4	2
Sole	Solea solea	MMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,4	2
Sprat	Sprattus sprattus	MMO	17	28	0	0	0	15	0	9	0	0	44	0	0	11	0	0	0	30	0	0	0	0	19	0	172	7,2	12
Syngnathe de Duméril	Syngnathus rostellatus	ER	8	0	0	0	17	37	0	26	0	12	29	23	0	126	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	12,0	27
Tacaud commun	Trisopterus luscus	MMO	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	7	0	0	0	24	1,0	4
Total Ichtyofaune		CPUE	313	528		37		580	118		9144	19232	9281	2667		1725	1322	10998	976		1917	5144	1633	1768	134	279	70925	2955	4681
Total lollty oldulic	Richesse s	pécifique	6	4	2	2	6	7	4	6	3	5	6	3	4	8	5	6	2	7	5	6	7	8	5	3	17	5,0	1,8
Crabe vert	Carcinus maenas		0	0	8	9	0	7	0	0	1402	229	334	0	154	23	50	29	190	69	8	730	126	58	38	44	3508	146,2	312
Crevette grise	Crangon crangon		34	0	330	64	142	855	25	44	164	0	102	114	4079	583	477	106	8135	1647	3117	7026	236	628	162	110	28180	1174,2	2221
Crabe chinois	Eriocheir sinensis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	25	0	0	0	0	0	42	1,7	6
Crevette blanche	Palaemon longirostris		0	0	0	0	0	0	0	17	164	0	0	0	0	0	0	19	0	20	1158	0	0	0	10	7	1396	58,2	237
Bouquet des canaux	Palaemonetes varians		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	1,5	8
Total Crustacés		CPUE	34		338	73	142	862			1730	229	435	114	4233	606	527	154	8342	1736	4308	7755	362	686	210	199	33162	1382	2367
Total Olustaces	Richesse s	pécifique	1	0	2	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	2	2	3	3	3	4	2	2	2	3	4	5	2,1	1,0
Casseron	Alloteuthis subulata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,6	3
Bivlaves	Bivalves		0	0	0	9	0	0	0	17	388	8574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8989	374,5	1748
Total Mollusques		CPUE	0	0	0	9	0	0	0	17	388	8574	15	0			0	0	0		0	0	0	0		0	9003	375	1748

Petit chalut à perche / CPUE pondérales (g poids frais.ha-1)

				E	mbo	uchu	ire a	val		<			(Chen	al prin	cipa	al			>		F	ond o	de Ba	aie				
																		Chenal			Port St-	Sc	chorre	fond	de ba				
											Ηοι	ırdel						Crotoy			Valéry						Total	Moy.	Ecart
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Guilde	BS01				BS05	BS06		BS08	BS09				BS12						BS21			BS20	BS22	BS23			type
Lançon équille	Ammodytes tobianus	MMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	48	0	0	155	0	451	0	0	0	0	14	0	0	0	697	29,0	96
Anguille	Anguilla anguilla	CAT/ANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	583	0	0	0	0	0	633	26,4	119
Nonnat	Aphia minuta	MMO	0,8	7	27	6	22	0	19	14	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	4,9	9
Hareng	Clupea harengus	MMD	0	108	0	0	30	35	30	1037	2943	6494	2867	1274	319	361	703	1661	54	81	0	293	239	156	7	0	18693	778,9	1487
Clupeidae juv.	Clupeidae	MMD	32	22	0	9	0	33	3	20	1484	2123	835	150	68	138	58	1855	0	15	16	795	215	185	1	0	8058	335,7	622
Bar	Dicentrarchus labrax	MMD	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	1160	0	0	457	1	385	0	398	0,8	71	111	290	2	26	3631	151,3	291
Mulet porc	Liza ramada	CAT/ANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	0	193	8,0	39
Merlan	Merlangius merlangus	MMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,04	0,2
Flet	Platichthys flesus	CAT/ANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	266	47	1	9	0	60	384	16,0	55
Plie	Pleuronectes platessa	MMO	0	0	0	0	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	32	1,3	4
Lieu jaune	Pollachius pollachius	MMO	2	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	0,5	1
Gobie tacheté	Pomatoschistus microps	ER	4	0	6	0	0	196	0	0	115	23	0	0	145	62	77	7	708	89	1122	616	151	187	35	82	3625	151,0	276
Barbue	Scophthalmus rhombus	MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,04	0,2
Sole	Solea solea	MMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,08	0,4
Sprat	Sprattus sprattus	MMO	97	75	0	0	0	224	0	59	0	0	435	0	0	106	0	0	0	21	0	0	0	0	12	0	1030	42,9	99
Syngnathe de Duméril	Syngnathus rostellatus	ER	5	0	0	0	5	14	0	12	0	4	4	16	0	57	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	5,1	12
Tacaud commun	Trisopterus luscus	MMO	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0	0	0	9	0,4	2
Total Ichtyofaune		CPUE	141	213	33		72	1237	57	1148	4542	8673	5349	1440	534	1360	843	4360	761	656	1988	1840	732	1023	57	168	37242	1552	2121
Total leftty of autic	Richesse s	pécifique	6	4	2	2	6	7	4	6	3	5	6	3	4	8	5	6	2	7	5	6	7	8	5	3	17	5,0	1,8
Crabe vert	Carcinus maenas		0	0	495	183	0	149	0	0	6862	1806	1885	0	2985	171	248	70	2894	298	28	4106	591	580	191	221	23761	990,0	1691
Crevette grise	Crangon crangon		6	0	252	20	33	333	12	16	42	0	90	30	1981	198	281	25	3492	421	449	1432	36	105	30	15	9298	387,4	815
Crabe chinois	Eriocheir sinensis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2976	0	2250	0	0	0	0	0	5226	217,8	745
Crevette blanche	Palaemon longirostris		0	0	0	0	0	0	0	24	136	0	0	0	0	0	0	16	0	18	986	0	0	0	1	2	1183	49,3	201
Bouquet des canaux	Palaemonetes varians		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0,7	3
Total Crustacés		CPUE	6		747	203	33	482	12		7039	1806	1975		4966	369	530	112	9362	736	3713	5538	627	685	222	254	39485	1645	2565
Total Olustaces	Richesse s	pécifique	1	0	2	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	2	2	3	3	3	4	2	2	2	3	4	5	2,1	1,0
Casseron	Alloteuthis subulata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,4	2
Bivlaves	Bivalves		0	0	0	3	0	0	0	11	538	12753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13305	554,4	2601
Total Mollusques		CPUE	0							11	538	12753									0						13314	555	2601

Baie de Somme : fiches macrodéchets – printemps 2021

Campagne :	DCE Somme	Date :	29/05/2021	
N° trait :	1 BS06	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille				
Plastique / A2 / Morceaux				Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info:
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)]
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres	1	4,2	А	
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				dechet.
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				1
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 L3a / Cannettes				1
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				1
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D6 / Autres				1
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre céramique / E2 L4a / Bouteille				1
Verre céramique / E3 / Morceau				1
Verre_céramique / E4 / Autres				1
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				1
Produits naturels / F2 _ L5c / Corde				1
Produits naturels /F2 _ L5c / Colde Produits naturels /F3 _ L7 / papier, carton				1
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				1
Produits naturels / F4_L6 / Bols recycle, palettes Produits naturels / F5 / Autres				1
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons	+		+	1
Divers / G2 / Chaussures				-
Divers / G2 / Chaussures Divers / G3_L9 / Autres				1
DIVELS / G3_F3 / MUIIES			1	1

Campagne :	DCE Somme	Date :	29/05/2021	
N° trait :	2 BS01	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			() /- / / /	
Plastique / A2 / Morceaux	2	0,8	A	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info:
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique	1	0,1	А	1
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges	1			
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				A . due to me alle
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				déchet :
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 L3e / Cables				-
Métal / C8 / Autres (Tôle)				-
. ,	-			-
Caoutchouc / D1 / Bottes	-			-
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				Photo (nombre):
Caoutchouc / D5 / Gants				
Caoutchouc / D6 / Autres	1			
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille				
Verre_céramique / E3 / Morceau	 			
Verre_céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)	_			
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde	1			
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton	1			
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres				

Campagne :	DCE Somme	Date :	29/05/2021	
N° trait :	4 BS07	Responsable (nom/Unité)	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			(/1,0,0,0,0,1)	
Plastique / A2 / Morceaux	3	2,5	A	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs	<u> </u>	2,0		organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				, , ,
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (monomanient)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche	+			
Plastique / A9 / Attaches de câble	+			
Plastique / A10 / Bande de cerclage	+		+	
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs	+			
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 L2a / Pneu				
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre):
Caoutchouc / D6 / Autres	†			
Verre_céramique / E1 / Bocal	† †			
Verre céramique / E2 L4a / Bouteille	1			
Verre céramique / E3 / Morceau	+			
Verre céramique / E3 / Morceau Verre céramique / E4 / Autres	1			
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)	+			
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde	+			
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton	+			
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 L6 / Bois recyclé, palettes	1			
	+		+	
Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons	1			
	+			
Divers / G2 / Chaussures	4 (41			
Divers / G3_L9 / Autres	1 (Aluminium)	4,2	В	

Campagne :	DCE Somme	Date :	29/05/2021	
N° trait	5 BS03	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
iv trait	. 3 B3U3	Responsable (non) Onite).	DONAMEL/COLN	
Catégorie des déchets			Taille	
(A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	(A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			(/1,0,0,0,0,1)	
Plastique / A2 / Morceaux	1	0,1	A	Attached
Plastique / A3 L1a / Sacs		-,		organism : yes/no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				-
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique	1	0,1	A	
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche	1	,		
Plastique / A9 / Attaches de câble	1			
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				A
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				dechet :
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 L2a / Pneu				
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille	1			
Verre_céramique / E3 / Morceau	1			
Verre céramique / E4 / Autres	1			
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons	1			
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres				

Campagne :	DCE Somme	Date :	29/05/2021	
N° trait	6 BS05	Responsable (nom/Unité)	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets			Taille	
(A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	(A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille				
Plastique / A2 / Morceaux	5	3,5	A	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autro timo do
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				decriet.
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				1
Métal / C6 / Pièces de voiture				1
Métal / C7 L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D1 / Bolles Caoutchouc / D2 / Ballons	-			-
				-
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)	-			-
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants	-			Photo (nombre):
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille	1			
Verre_céramique / E3 / Morceau			-	
Verre_céramique / E4 / Autres			-	
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)	1		1	
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde	1		1	
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres				

Campagne :	DCE Somme	Date :	29/05/2021	
N° trait :	7 BS04	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets	Nombre	Poids (g)	Taille	Commentaire
(A1;B2;C4)	Nombre	Polus (g)	(A,B,C,D,E,F)	Commentane
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille				
Plastique / A2 / Morceaux	3 A+ 1B	0,8+2,1	3 A+ 1B	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				dechet.
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 L2a / Pneu				
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre):
Caoutchouc / D6 / Autres				
	-			
Verre_céramique / E1 / Bocal	-			
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille				
Verre_céramique / E3 / Morceau				
Verre_céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres				

Campagne :	DCE Somme	Date :	29/05/2021	
N° trait :	8 BS08	Responsable (nom/Unité) :	DUBAMEL/CSLN	
N trait.	8 B308	Responsable (nom/onite).	DOI IAIVILE/COLIN	
Catégorie des déchets	Nombre	Poids (g)	Taille	Commentaire
(A1;B2;C4)	Nombre	Polas (g)	(A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille				
Plastique / A2 / Morceaux	10	4,5	A	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info:
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique	2	1,1	А	
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				dechet.
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				1
Métal / C6 / Pièces de voiture				1
Métal / C7 L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				-
Caoutchouc / D2 / Ballons				-
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				-
Caoutchouc / D4 L2a / Pneu				-
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D6 / Autres				-
Verre céramique / E1 / Bocal	1		+	1
Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille	1			1
	1			1
Verre_céramique / E3 / Morceau	 			1
Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)	1			1
	1			-
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde	1			-
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton	1			-
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes	1		1	-
Produits naturels / F5 / Autres	1			
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons	1			
Divers / G2 / Chaussures	1		-	
Divers / G3_L9 / Autres			L	

Campagne :	DCE Somme	Date :	29/05/2021	
N° trait :	9 BS14	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
	3 202 :		2 01 11 1111217 0 0 21 1	
Catégorie des déchets	Nombre	Poids (g)	Taille	Commentaire
(A1;B2;C4)			(A,B,C,D,E,F)	
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille	0			Attachad
Plastique / A2 / Morceaux Plastique / A3 L1a / Sacs	2	0,9	A	Attached organism: yes/no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				Taxonomy mio .
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)	0	0.4		
Plastique / A7 / Cordage synthétique Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche	3	0,1	A	
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D5 / Gants				(
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille				
Verre_céramique / E3 / Morceau				
Verre_céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons		-		
Divers / G2 / Chaussures		-		
Divers / G3_L9 / Autres				

Campagne :	DCE Somme	Date :	30/05/2021	
N° trait	10 BS15	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets			Taille	
(A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	(A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			(,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-	
Plastique / A2 / Morceaux	2	0,1	А	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs		·		organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				,
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage	+			
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches	+			
Déchets sanitaires / B1 / Couches Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de
				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons	1			
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D5 / Gants				Prioto (nombre) .
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille				
Verre_céramique / E3 / Morceau				
Verre_céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4 L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons	1			
Divers / G2 / Chaussures	1			
Divers / G3_L9 / Autres	1			

Campagne :	DCE Somme	Date :	30/05/2021	
N° trait :	11 BS13	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille				
Plastique / A2 / Morceaux	12	8,6	A	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)	1	1,6	A	
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage]
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				1
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				1
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				decilet.
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				1
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				, ,
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre céramique / E1 / Bocal				
Verre céramique / E2 L4a / Bouteille				
Verre céramique / E3 / Morceau				
Verre céramique / E4 / Autres				1
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				1
Produits naturels /F2 L5c / Corde				1
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				1
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes	1			1
Produits naturels / F5 / Autres	1		1	1
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				1
Divers / G2 / Chaussures				1
Divers / G3_L9 / Autres	1		1	1
			1	1

Campagne :	DCE Somme	Date :	30/05/2021	
N° trait :	12 BS20	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1:B2:C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A.B,C.D.E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			(/1,0,0,0,0,1)	
Plastique / A2 / Morceaux	1	0,1	А	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs		,		organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				-
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autor ton a de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				decnet:
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre céramique / E1 / Bocal				
Verre céramique / E1 / Bocal Verre céramique / E2 L4a / Bouteille				
Verre céramique / E3 / Morceau				
Verre céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres				
			1	ı

Campagne :	DCE Somme	Date :	30/05/2021	
N° trait :	16 BS09	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1:B2:C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A.B,C.D.E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Plastique / A2 / Morceaux	1	0,9	А	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				1
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				1
Plastique / A9 / Attaches de câble				1
Plastique / A10 / Bande de cerclage				1
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				1
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				A . due to en en el e
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				decnet :
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				1
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre):
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre céramique / E1 / Bocal	1			
Verre céramique / E2 L4a / Bouteille	1			1
Verre céramique / E3 / Morceau	1			1
Verre céramique / E3 / Morceau Verre céramique / E4 / Autres				1
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				1
Produits naturels /F2 L5c / Corde				1
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				1
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				1
Produits naturels / F5 / Autres				1
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons	1			1
Divers / G2 / Chaussures	<u> </u>			1
Divers / G3_L9 / Autres	1			
Divers / Ou_LS / Auties			1	l

Campagne :	DCE Somme	Date :	30/05/2021	
N° trait	17 BS11	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1:B2:C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A.B.C.D.E.F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Plastique / A2 / Morceaux	2	4,4	В	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs		,		organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				1
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				1
Plastique / A7 / Cordage synthétique				1
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				1
Plastique / A9 / Attaches de câble				1
Plastique / A10 / Bande de cerclage				1
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				1
Plastique / A12 / Autres				1
Déchets sanitaires / B1 / Couches				1
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				1
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autro timo do
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				dechet.
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				1
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				1
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				D
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille	1			1
Verre_céramique / E3 / Morceau				1
Verre_céramique / E4 / Autres				1
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				1
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde]
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				1
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				1
Produits naturels / F5 / Autres				1
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				1
Divers / G2 / Chaussures				1
Divers / G3_L9 / Autres				1

CALIBORIO CALI	Campagne :	DCE Somme	Date :	30/05/2021	
CALIBRATION	N° trait	20 BS22	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Plastique / A2 _ L1b / Boutelle Plastique / A2 _ Morceaux 3		Nombre	Poids (g)		Commentaire
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				(-1,-1-1-1-1-1	
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles Plastique / A5 _ Lignes de pêche (monofilament) Plastique / A6 _ Lig / Lignes de pêche (emnélé) Plastique / A7 / Cordage synthétique Plastique / A1 / Cordage synthétique Plastique / A9 / Attaches de câble Plastique / A9 / Attaches de câble Plastique / A9 / Attaches de cable Plastique / A1 / Caisses et conteneurs Plastique / A1 / Couches Déchets santaires / B1 / Couches Déchets santaires / B2 / Cotons-tiges Déchets santaires / B3 / Présenatifs Déchets santaires / B4 / Présenatifs Déchets santaires / B4 / Présenatifs Déchets santaires / B5 / Serriques Déchets santaires / B7 / Autres Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 / L3f / Déplets liés à la pêche Métal / C3 / L3f / Déplets liés à la pêche Métal / C6 / Appareils Métal / C6 / Appareils Métal / C7 _ L5e / Cables Métal / C7 _ L5e / Cables Métal / C7 _ L5e / Cables Métal / C8 / L4res (Tôle) Caoutchouc / D4 / Baltons Caoutchouc / D4 / Baltons Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Gants Caoutchouc / D7 / Botones Caoutchouc / D6 / Gants Caoutchouc / D7 / Botones Caoutchouc / D6 / Gants Caoutchouc / D6 / Gants Caoutchouc / D7 / Botones Caoutchouc / D6 / Gants Caoutchouc / D6 / Gants Caoutchouc / D7 / Botones Caoutchouc / D6 / Gants Caoutchouc / D6 /	Plastique / A2 / Morceaux	3	1,2	А	Attached
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament) Plastique / A6 _ L1/ [Lignes de pêche (emmêle) Plastique / A7 / Cordage synthétique Plastique / A8 _ L1/ Filets de pêche Plastique / A8 _ L1/ Filets de pêche Plastique / A9 / Altaches de câble Plastique / A1 / Bande de cerclage Plastique / A1 / Bande de cerclage Plastique / A1 / Calsses et conteneurs Plastique / A1 / Cals / Calsses et conteneurs Plastique / A1 / Cals / Calsses et conteneurs Plastique / A1 / Cals / Calsses et conteneurs Plastique / A1 / Cals / Calsses et conteneurs Plastique / A1 / Cals / Calsses et conteneurs Plastique / A1 / Cals / Calsses et conteneurs Plastique / A1 / Cals / Calsses et conteneurs Plastique / A1 / Cals / Calsses et conteneurs Plastique / A1 / Calsses et conteneurs Pl	Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / AB _ L1 g / Lignes de pêche (emmêlé) Plastique / A7 / Cordage synthétique Plastique / AB _ L11 / Filest de pêche Plastique / AB _ L11 / Filest de pêche Plastique / A9 / Attaches de cable Plastique / A1 / Caisses et corteneurs Plastique / A1 / Caisses et corteneurs Plastique / A1 / Caisses et corteneurs Plastique / A1 / Couches Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges Déchets sanitaires / B3 / Megots de cigarette Déchets sanitaires / B5 / Senngues Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3 / Colyets liés à la pêche Métal / C6 / Appareis Métal / C6 / Appareis Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Appareis Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Alates / Cibels Caoutchouc / D4 / Ballons Caoutchouc / D4 _ L2a / Pheu Caoutchouc / D4 _ L2a / Pheu Caoutchouc / D6 / Gants Caoutchouc / D6 / Gants Caoutchouc / D6 / Cantes Verre _ céramique / E3 / Mouceau Verre _ céramique / E3 / Houceau Verre _ céramique / E3 / L7 / papier, canton Produits naturels / F3 _ L7 / papier, canton Produits naturels / F3 _ L7 / papier, canton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Galres Divers / G3 / Vétements, Chiffons Divers / G3 / Vétements, Chiffons	Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info:
Plastique / A7 / Cordage synthétique Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche Plastique / A9 / Attaches de câble Plastique / A10 / Bande de cerclage Plastique / A10 / Bande de cerclage Plastique / A11 / Caisses et conteneurs Plastique / A11 / Caisses Plastique / A11 / C	Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				1
Plastique / A7 / Cordage synthétique Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche Plastique / A9 / Attaches de câble Plastique / A10 / Bande de cerclage Plastique / A10 / Bande de cerclage Plastique / A11 / Caisses et conteneurs Plastique / A11 / Caisses Plastique / A11 / C	Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A0 / Attaches de câble Plastique / A1 / Caisses et conteneurs Plastique / A1 / Caisses et conteneurs Plastique / A1 / Caisses et conteneurs Déchets sanitaires / B1 / Couches Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boites de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C4 / Batterie Métal / C5 / Appareils Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C7 _ L7a / Boites Caoutchouc / D1 / Boites Caoutchouc / D2 / Balons Caoutchouc / D3 / Boites (pêche) Caoutchouc / D4 / L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Garts Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E3 / L7 / Papier, carton Produits naturels / F1 / Bois (ravaillé) Produits naturels / F1 & Bois (ravaillé) Produits naturels / F2 & Hois (Ravaillé) Produits naturels / F3 & Hois (Ravaillé) Divers / G2 / Chaussures					1
Plastique / A10 / Bande de cerclage Plastique / A11 / Caisses et conteneurs Déchets sanitaires / B1 / Couches Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges Déchets sanitaires / B4 / Préservalifs Déchets sanitaires / B5 / Serviettes hygéniques, tampons Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygéniques, tampons Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygéniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L36 / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Chjets liés à la pêche Métal / C4 / Batterie Métal / C4 / Batterie Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre céramique / E2 / L4a / Bouteille Verre céramique / E2 / L4a / Bouteille Verre céramique / E3 / Morceau Verre céramique / E3 / L4a / Bouteille Verre céramique / E3 / L4a / Bouteille Produits naturels / F7 / E0 / Sios (revoile, palettes Produits naturels / F7 / Bois (revoile, palettes Produits naturels / F7 / Bois (revoile, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G2 / Chaussures	Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs Plastique / A12 / Autres Déchets anitaires / B1 / Couches Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C4 / Batterie Métal / C4 / Batterie Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (76)e Caoutchouc / D1 / Boltes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E2 / L4 / Bouteille Verre_céramique / E2 / L4 / Bouteille Verre_céramique / E2 / L4 / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau	Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A12 / Autres Déchets sanitaires / B1 / Couches Déchets sanitaires / B1 / Cotons-tiges Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B4 / Préservaltifs Déchets sanitaires / B4 / Préservaltifs Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B6 / Seringues Déchets sanitaires / B6 / Seringues Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boltes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Coljets liés à la pêche Métal / C3 _ L3f / Coljets liés à la pêche Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre céramique / E1 / Bocal Verre céramique / E3 / Morceau Verre céramique / E3 / Morceau Verre céramique / E4 / Autres Produits naturels / F7 L8ois (travaillé) Produits naturels / F7 L8ois (travaillé) Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recycle, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G2 / Chaussures	Plastique / A10 / Bande de cerclage]
Déchets sanitaires / B1 / Couches Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B7 / Autres Déchets sanitaires / B7 / Autres Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C5 / Appareils Métal / C5 / Appareils Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 / L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Boîtes Caoutchouc / D1 / Boîtes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Boîtines (pêche) Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Caoutchouc / D6 / Autres Decre céramique / E1 / Bocal Verre _ céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre _ céramique / E3 / Morceau Verre _ céramique / E7 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F3 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F5 _ L7 / papier, carton Divers / G2 / Chaussures	Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C4 / Batterie Métal / C5 / Appareils Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D4 / L2a / Preu Caoutchouc / D4 / L2a / Preu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Caoutchouc / D6 / Autres Caoutchouc / D6 / Autres Decre céramique / E1 / Bocal Verre céramique / E1 / Bocal Verre céramique / E3 / Morceau Verre céramique / E3 / Morceau Verre céramique / E3 / Morceau Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F1 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L5 / Corde Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G6 / Chaussures	Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C4 / Batterie Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Baltons Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Baltons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D6 / Autres Verre céramique / E1 / Bocal Verre céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre céramique / E3 / Morceau Verre céramique / E3 / L7 / papier, carton Produits naturels / F3 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G2 / Chaussures	Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C4 / Batterie Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D6 / Autres Verre _ céramique / E1 / Bouteille Verre _ céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre _ céramique / E3 / Morceau Ve	Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				1
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C4 / Batterie Métal / C5 / Appareils Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C8 / Ballons Caoutchoue / D1 / Boîtes Caoutchoue / D2 / Ballons Caoutchoue / D2 / Ballons Caoutchoue / D3 / Bobines (pêche) Caoutchoue / D4 / L2a / Pneu Caoutchoue / D6 / Autres Verre _ céramique / E1 / Bocal Verre _ céramique / E1 / Bocal Verre _ céramique / E3 / Morceau Verre _ céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F5 _ L5c / Corde Produits naturels / F5 _ L7 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					Autro timo do
Déchets sanitaires / B5 / Seringues Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C5 / Appareils Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre _ céramique / E1 / Bocal Verre _ céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre _ céramique / E3 / Morceau Verre _ céramique / E3 / L4 / Rois (travaillé) Produits naturels / F1 _ L5 / Corde Produits naturels / F2 _ L5 / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F5 _ L7 / Papier, carton Produits naturels / F5 _ L7 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	ů ů				
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C4 / Batterie Métal / C5 / Appareils Métal / C5 / Appareils Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Caoutchouc / D6 / Autres Verre céramique / E1 / Bocal Verre céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre _ céramique / E3 / Morceau Verre _ céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F5 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F5 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F5 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F5 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F5 _ L7 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	Déchets sanitaires / B5 / Seringues				decilet.
Déchets sanitaires / B7 / Autres Métal / C1 _ L3 / Boîtes de conserve Métal / C2 _ L3a / Cannettes	ů				1
Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C4 / Batterie Métal / C5 / Appareils Métal / C5 / Appareils Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Photo (nombite / Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G2 / Chaussures Divers / G2 / Chaussures					
Métal / C2 _ L3a / Cannettes Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C4 / Batterie Métal / C5 / Appareils Métal / C5 / Appareils Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Photo (nombite / Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G2 / Chaussures Divers / G2 / Chaussures	Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				1
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche Métal / C4 / Batterie Métal / C5 / Appareils Métal / C5 / Pièces de voiture Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre _ céramique / E1 / Bocal Verre _ céramique / E3 / Morceau Verre _ céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 _ L6 / Corde Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G4 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	Métal / C2 L3a / Cannettes				1
Métal / C4 / Batterie Métal / C5 / Appareils Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 _ Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G2 / Chaussures	_				
Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Ballons Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					
Métal / C6 / Pièces de voiture Métal / C7 _ L3e / Cables Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	Métal / C5 / Appareils				
Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C8 / Autres (Tôle) Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	Métal / C7 L3e / Cables				
Caoutchouc / D1 / Bottes Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4 _ L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					
Caoutchouc / D2 / Ballons Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre _ céramique / E1 / Bocal Verre _ céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre _ céramique / E3 / Morceau Verre _ céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	, ,				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche) Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre _ céramique / E1 / Bocal Verre _ céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre _ céramique / E3 / Morceau Verre _ céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					
Caoutchouc / D5 / Gants Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	ų /				Dhata (acadas)
Caoutchouc / D6 / Autres Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					Pnoto (nombre) :
Verre_céramique / E1 / Bocal Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					
Verre_céramique / E3 / Morceau Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					1
Verre_céramique / E4 / Autres Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					1
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé) Produits naturels / F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					1
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					1
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	1				1
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures	Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				1
Produits naturels / F5 / Autres Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					1
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons Divers / G2 / Chaussures					1
Divers / G2 / Chaussures					1
		1			1
Divers / G3 L9 / Autres	Divers / G3_L9 / Autres				1

Campagne :	DCE Somme	Date :	30/05/2021	
N° trait :	23 BS12	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1:B2:C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A.B,C.D.E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			(/1,0,0,0,0,1)	
Plastique / A2 / Morceaux	3	1,5	А	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs		,		organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				-
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autor ton a de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				decnet:
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre céramique / E1 / Bocal				
Verre céramique / E2 L4a / Bouteille				
Verre céramique / E3 / Morceau				
Verre céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes	1			
Produits naturels / F5 / Autres	1			
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres	1			
			J	L

Baie de d'Authie : CPUE lors de la campagne de printemps 2021

Petit chalut à perche / CPUE numériques (nb d'ind.ha-1)

			A	/al	<-		Che	enal p	rincip	oal		->	Amo	nt			
Nom vernaculaire			A01												Total	Moy.	ET.
Lançon équille	Ammodytes tobianus	MS	0	64	19	9	0	9	10	0	0	0	0	0	111	9	18
Nonnat	Aphia minuta	MMO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2
Motelle à cinq barbillons	Ciliata mustela	MMO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2
Hareng	Clupea harengus	MMD	169	27	71	76	1504	560	1229	163	108	107	0	0	4013	334	507
Clupéidés juv.	Clupeidae		0	0	0	0	0	0	0	146	133	0	0	0	278	23	54
Bar	Dicentrarchus labrax	MMD	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26	2	8
Petite vive	Echiichthys vipera	MS	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	5
Merlan	Merlangius merlangus	MMO	0	9	0	9	9	0	10	9	0	0	0	0	46	4	5
Flet	Platichthys flesus	CAT/ANA	44	0	0	0	0	0	0	342	2523	339	194	550	3992	333	714
Plie	Pleuronectes platessa	MMO	1375	0	187	427	174	0	29	26	0	0	0	0	2219	185	397
Gobie tacheté	Pomatoschistus microps	ER	125	27	259	513	235	52	127	668	4499	124	18	0	6645	554	1259
Gobie buhotte	Pomatoschistus minutus	MMD	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2
Sprat	Sprattus sprattus	MMO	0	18	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	36	3	6
Syngnathe de Duméril	Syngnathus rostellatus	ER	0	27	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	37	3	8
Tacaud commun	Trisopterus luscus	MMO	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	5
Total Ichtyofaune		CPUE	1735	210	536	1054		620	1404	1353	7263	570	212		17462	1455	1918
Total lontyoraune	Richesse	spécifique	7	8	4	7	6	3	5	6	4	3	2	1	15	4,7	2,2
Crabe vert	Carcinus maenas		22	9	19	0	0	0	20	17	25	0	0	0	112	9	10
Crevette grise	Crangon crangon		213	9	71	190	113	181	536	848	1179	8	0	0	3348	279	381
Crabe chinois	Eriocheir sinensis		0	0	0	0	0	0	0	0	58	8	9	10	85	7	17
Crevette blanche	Palaemon longirostris		7	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	16	1	3
Bouquet des canaux	Palaemonetes varians		0	0	0	0	0	0	0	51	83	0	0	0	134	11	27
Total Crustacés		CPUE	243				113				1353	17			3695	308	425
Total Orastaces	Richesse	spécifique	3	2	2	1	1	1	2	3	5	2	1	1	5	2,0	1,2
Bivalves	Bivalvia		0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	3
Total Bivalves		CPUE	0												9		3

Petit chalut à perche / CPUE pondérales (g poids frais.ha-1)

Total orial at a po	Toric / Or OL poric	ioraioo i	9 PC		i aio.	-ια ,											
			A	val			Chenal principal>		Amo		Tatal	Max	F-T				
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Guilde		A02		A04		A06		A08			A11		Total	Moy.	ET.
Lançon équille	Ammodytes tobianus	MS	0	137	76	45	0	26	22	0	0	0	0	0	305	25	42
Nonnat	Aphia minuta	MMO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,4	1
Motelle à cinq barbillons	Ciliata mustela	MMO	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	7	25
Hareng	Clupea harengus	MMD	37	12	21	57	681	238	431	64	33	36	0	0	1609	134	213
Clupéidés juv.	Clupeidae		0	0	0	0	0	0	0	30	25	0	0	0	55	5	11
Bar	Dicentrarchus labrax	MMD	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	261	22	75
Petite vive	Echiichthys vipera	MS	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	28	95
Merlan	Merlangius merlangus	MMO	0	8	0	18	12	0	8	13	0	0	0	0	59	5	7
Flet	Platichthys flesus	CAT/ANA	7	0	0	0	0	0	0	146	403	57	192	95	901	75	123
Plie	Pleuronectes platessa	MMO	407	0	56	204	77	0	10	9	0	0	0	0	764	64	124
Gobie tacheté	Pomatoschistus microps	ER	142	22	299	447	221	51	88	578	3361	84	20	0	5313	443	937
Gobie buhotte	Pomatoschistus minutus	MMD	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,3	1
Sprat	Sprattus sprattus	MMO	0	196	0	90	107	0	0	0	0	0	0	0	393	33	64
Syngnathe de Duméril	Syngnathus rostellatus	ER	0	17	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	36	3	7
Tacaud commun	Trisopterus luscus	MMO	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	2
Total Ichtyofaune		CPUE	690	731		881	1359	314		841	3822	178	213		10132	844	1004
Total lontyoraune	Richesse	spécifique	7	8	4	7	6	3	5	6	4	3	2	1	15	4,7	2,2
Crabe vert	Carcinus maenas		368	13	129	0	0	0	10	14	54	0	0	0	587	49	107
Crevette grise	Crangon crangon		144	2	34	119	30	108	205	196	149	1	0	0	987	82	80
Crabe chinois	Eriocheir sinensis		0	0	0	0	0	0	0	0	4731	578	441	1527	7277	606	1376
Crevette blanche	Palaemon longirostris		1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,2	1
Bouquet des canaux	Palaemonetes varians		0	0	0	0	0	0	0	20	24	0	0	0	44	4	9
Total Crustacés		CPUE	513		164	119			215	229	4959	579	441	1527	8898	741	1391
Total Orastaces	Richesse	spécifique	3	2	2	1	1	1	2	3	5	2	1	1	5	2,0	1,2
Bivalves	Bivalvia		0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3	9
Total Bivalves		CPUE													31	3	9

Baie d'Authie : fiches macrodéchets – printemps 2021

Campagne :	Authie	Date :	13/05/2021	
N° trait :	1 A01	Responsable (nom/Unité) :	DUILLAMEL (CCLNI	
in trait :	1 AU1	Responsable (nom/Unite)	DUNAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets			Taille	
(A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	(A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			(/1,0,0,0,0,1)	
Plastique / A2 / Morceaux				Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)	1	1	A	
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				1
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				1
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				1
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				accilot .
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D5 / Gants				i noto (nombre).
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille				
Verre_céramique / E3 / Morceau				
Verre_céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres				

Campagne :	Authie	Date :	13/05/2021	
Campagne .	Autilie	Date .	13/03/2021	
210.			D	
N° trait :	4A04	Responsable (nom/Unité)	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1:B2:C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille			(,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-	
Plastique / A2 / Morceaux				Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info:
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche	1	220	D	
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				Photo (nombre):
Caoutchouc / D5 / Gants				,
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille				
Verre_céramique / E3 / Morceau				
Verre_céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons	-			
Divers / G2 / Chaussures			+	
Divers / G3_L9 / Autres			l	

Campagne :	Authie	Date :	13/05/2021	
N° trait :	5 A05	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1:B2:C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille				
Plastique / A2 / Morceaux				Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info:
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)	1	0,7	A	
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				1
Plastique / A9 / Attaches de câble				1
Plastique / A10 / Bande de cerclage	İ			1
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				1.
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				déchet :
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygreniques, tampons Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				-
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
				-
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons	 			
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu	ļ			Photo (nombre) :
Caoutchouc / D5 / Gants	1			
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille	ļ			
Verre_céramique / E3 / Morceau				
Verre_céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures]
Divers / G3_L9 / Autres]

Commonno	A t lo ! o	Date	12/05/2024	
Campagne :	Authie	Date :	13/05/2021	
NIO tugit.	C 40C	Despenselle (nem /lluité) :	DULLAMEL (CCLNI	
N° trait :	6 A06	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
Catégorie des déchets (A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille				
Plastique / A2 / Morceaux	1	5	В	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)	1	1	Α	
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage]
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs]
Plastique / A12 / Autres				1
Déchets sanitaires / B1 / Couches				1
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autro timo do
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				Autre type de déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				dechet.
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 L3b / Boîtes de conserve				1
Métal / C2 L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				
Caoutchouc / D5 / Gants				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal	-			
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille			1	-
Verre_céramique / E3 / Morceau				1
Verre_céramique / E4 / Autres			1	-
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)			1	-
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres	<u></u>		<u> </u>	

Campagne :	Authie	Date :	13/05/2021	
N° trait :	12 A08	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
To trait t	127.00	incoponidatio (nom, onite).	DOI II MINEL/OOLIV	
Catégorie des déchets (A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	Taille (A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille				
Plastique / A2 / Morceaux	1	0,5	A	Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info :
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres				
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D5 / Gants				(
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille				
Verre_céramique / E3 / Morceau				
Verre_céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres				

Estuaire de la Canche : CPUE lors de la campagne de printemps 2021

Petit chalut à perche / CPUE numériques (nb d'ind.ha-1)

			Aval <> Amon			nt				Ecart							
Nom vernaculaire		Guilde	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	60D	C10	C11	C12	Total	Moy.	type
Brème	Abramis brama	FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	0	26	2	5
Lançon équille	Ammodytes tobianus	MMO	16	155	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	218	18	45
Nonnat	Aphia minuta	MMO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	2
Athérine sp.	Atherina	ER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56	5	16
Hareng	Clupea harengus	MMD	70	399	124	91	294	337	91	134	338	39	16	0	1933	161	141
Clupéidé juv.	Clupeidae	MMD	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	111	9	32
Bar	Dicentrarchus labrax	MMD	0	0	8	8	119	139	10	10	0	10	0	0	304	25	49
Lamproie de rivière	Lampetra fluviatilis	CAT/ANA	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	1	3
Merlan	Merlangius merlangus	MMO	0	0	50	15	0	40	0	0	0	20	0	0	124	10	17
Flet	Platichthys flesus	CAT/ANA	23	41	0	0	16	10	10	10	26	6593	1016	128	7874	656	1892
Plie	Pleuronectes platessa	MMO	816	1296	479	38	1256	149	242	1614	1195	0	0	0	7085	590	609
Gobie tacheté	Pomatoschistus microps	ER	148	1002	330	91	1455	30	313	1686	3495	1305	56	0	9911	826	1042
Sprat	Sprattus sprattus	MMO	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	3
Syngnathe de Duméril	Syngnathus rostellatus	ER	0	57	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	81	7	16
Tacaud	Trisopterus luscus	MMO	8	0	41	8	0	0	0	0	0	0	0	0	57	5	12
Total Ichtyofaune		CPUE	1088	2958	1049			704	776	3464		7977	1160	128	27814	2318	2345
Total ichtyolaune	Richesse	spécifique	7	7	8	7	7	6	6	6	4	6	5	1	15	5,8	1,9
Crabe vert	Carcinus maenas		16	16	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	39	3	6
Crevette grise	Crangon crangon		661	1125	50	30	167	10	585	524	702	1109	0	0	4961	413	428
Crabe chinois	Eriocheir sinensis		0	0	0	0	0	0	0	0	39	10	0	0	49	4	11
Bouquet commun	Palaemon serratus		0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	2
Bouquet des canaux	Palaemonetes varians		0	8	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	32	3	7
Total Crustacés		CPUE	676	1149						524		1119			5090	424	434
Total Grustaces	Richesse	spécifique	2	3	2	2	2	1	1	1	2	2	0	0	5	1,5	0,9
Bivalves			0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	76	6	22
Total bivalves			0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	76	6,3	21,9

Petit chalut à perche / CPUE pondérales (g poids frais.ha-1)

				Α١	/al <-		Chenal principal> A			> Amo	nt				Ecart		
			C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	600				Total	Moy.	type
Brème	Abramis brama	FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	89	0	128	11	27
Lançon équille	Ammodytes tobianus	MMO	39	352	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	465	39	101
Nonnat	Aphia minuta	MMO	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	4
Athérine sp.	Atherina	ER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	1	5
Hareng	Clupea harengus	MMD	19	66	43	24	88	113	35	71	164	17	18	0	657	55	48
Clupéidé juv.	Clupeidae	MMD	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	44	4	13
Bar	Dicentrarchus labrax	MMD	0	0	52	77	1088	1786	46	122	0	134	0	0	3305	275	565
Lamproie de rivière	Lampetra fluviatilis	CAT/ANA	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	1	2
Merlan	Merlangius merlangus	MMO	0	0	28	14	0	26	0	0	0	21	0	0	89	7	11
Flet	Platichthys flesus	CAT/ANA	278	472	0	0	185	5	302	42	299	1239	139	15	2978	248	348
Plie	Pleuronectes platessa	MMO	412	968	135	9	755	69	70	522	251	0	0	0	3191	266	329
Gobie tacheté	Pomatoschistus microps	ER	148	1083	278	88	1054	29	299	1785	3338	1008	42	0	9152	763	993
Sprat	Sprattus sprattus	MMO	40	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	8	20
Syngnathe de Duméril	Syngnathus rostellatus	ER	0	17	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	29	2	5
Tacaud	Trisopterus luscus	MMO	4	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2	5
Total Ichtyofaune		CPUE	941		572	218	3246	2028	797	2548		2458			20199	1683	1372
Total lontyolaulic	Richesse	spécifique	7	7	8	7	7	6	6	6	4	6	5	1	15	5,8	1,9
Crabe vert	Carcinus maenas		78	90	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	395	33	69
Crevette grise	Crangon crangon		525	665	15	14	102	10	217	157	118	113	0	0	1935	161	216
Crabe chinois	Eriocheir sinensis		0	0	0	0	0	0	0	0	1689	785	0	0	2474	206	519
Bouquet commun	Palaemon serratus		0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	2
Bouquet des canaux	Palaemonetes varians		0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2
Total Crustacés		CPUE	602	758	23	241			217	157	1807	898			4821	402	541
- Total Grustaces	Richesse	spécifique	2	3	2	2	2	1	1	1	2	2	0	0	5	1,5	0,9
Bivalves			0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3	11
Total bivalves			0												38	3,2	11,0

Estuaire de la Canche : fiches macrodéchets – printemps 2021

Campagne :	Canche	Date :	13/05/2021	
N° trait :	12 C10	Responsable (nom/Unité) :	DUHAMEL/CSLN	
TV Clair.	12 010	responsable (nom, ornic)	DOI I/ (WILL/OOLIV	
Catégorie des déchets		5 ()	Taille	
(A1;B2;C4)	Nombre	Poids (g)	(A,B,C,D,E,F)	Commentaire
Plastique / A1 _ L1b / Bouteille				
Plastique / A2 / Morceaux				Attached
Plastique / A3 _ L1a / Sacs				organism : yes /no
Plastique / A4 / Bouchons, couvercles				Taxonomy info:
Plastique / A5 / Lignes de pêche (monofilament)				
Plastique / A6 _ L1g / Lignes de pêche (emmêlé)				
Plastique / A7 / Cordage synthétique				
Plastique / A8 _ L1f / Filets de pêche				
Plastique / A9 / Attaches de câble				
Plastique / A10 / Bande de cerclage				
Plastique / A11 / Caisses et conteneurs				
Plastique / A12 / Autres	1	2,1	A	
Déchets sanitaires / B1 / Couches				
Déchets sanitaires / B2 / Cotons-tiges				
Déchets sanitaires / B3 / Mégots de cigarette				Autre type de
Déchets sanitaires / B4 / Préservatifs				déchet :
Déchets sanitaires / B5 / Seringues				
Déchets sanitaires / B6 / Serviettes hygiéniques, tampons				
Déchets sanitaires / B7 / Autres				
Métal / C1 _ L3b / Boîtes de conserve				
Métal / C2 _ L3a / Cannettes				
Métal / C3 _ L3f / Objets liés à la pêche				
Métal / C4 / Batterie				
Métal / C5 / Appareils				
Métal / C6 / Pièces de voiture				
Métal / C7 _ L3e / Cables				
Métal / C8 / Autres (Tôle)				
Caoutchouc / D1 / Bottes				
Caoutchouc / D2 / Ballons				
Caoutchouc / D3 / Bobines (pêche)				
Caoutchouc / D4 _ L2a / Pneu				Photo (nombre) :
Caoutchouc / D5 / Gants				r noto (nombre) .
Caoutchouc / D6 / Autres				
Verre_céramique / E1 / Bocal				
Verre_céramique / E2 _ L4a / Bouteille				
Verre_céramique / E3 / Morceau				
Verre_céramique / E4 / Autres				
Produits naturels / F1 / Bois (travaillé)				
Produits naturels /F2 _ L5c / Corde				
Produits naturels / F3 _ L7 / papier, carton				
Produits naturels / F4_L6 / Bois recyclé, palettes				
Produits naturels / F5 / Autres				
Divers / G1 / Vêtements, Chiffons				
Divers / G2 / Chaussures				
Divers / G3_L9 / Autres				



ī ī ï

. .

. . 1 .

ı.

. . .

i i i i i

ī

н \equiv \blacksquare $\quad \equiv \quad$ н

į. ĸ.

.

.

=

ı.

. .

. .

. .

. ------

.

.

.

.

i i i i i i i

ī

.

.

.

ı. ı. ii. ı. ij. ij.

.

- -

-

.

ī ī Ē ī

.

.

.

н . . i

. . .

н $\quad \equiv \quad$ н н н

. .

. .

- - - -

CSLN

76600 LE HAVRE E-mail: csln@csln.fr